

ceník vestavných spotřebičů č.2/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH
VESTAVNÉ TROUBY			
941 047 313	B9820-5-m	• TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top) • Multifunkční parní trouba • ISOFRONT top • 14 způsobů ohřevu • Automatické programy s pečicí sondou • Automatické programy s uvedením hmotnosti • Mezinárodní recepty + paměťová funkce • Elektronická regulace teploty • Pečení při nízké teplotě • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zámek funkci • Zabezpečení před dětmi • Mechanický zámek dveří • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, 2 ploché rošty, 2 pánve, 1 patisserie	64 990
944 181 252	B9971-5-a	• pyrolytická trouba se samočisticí funkcí • samostatná trouba • pečicí sonda • trojnásobný teleskopický výsuv • speciální pachový filtr • povrch hliník • TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top) • ISOFRONT top • 3 teleskopické výsuvy • 10 způsobů ohřevu • automatické programy s uvedením hmotnosti • mezinárodní recepty + paměť pro vlastní recepty • elektronická regulace teploty • pečení při nízké teplotě • rychlé předehřátí • nabídka teplot • bezpečnostní vypínání pečicí trouby • zámek funkci • zabezpečení před dětmi • zámek dveří pro pyrolyzu • příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 tvarované rošty	51 990
944 181 251	B9971-5-m	• Samostatná vestavná trouba • TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top) • Pyrolytické čištění • ISOFRONT top • 3 teleskopické výsuvy • 10 způsobů ohřevu • Pečicí sonda • Automatické programy s uvedením hmotnosti • Mezinárodní recepty + paměťová funkce • Elektronická regulace teploty • Pečení při nízké teplotě • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zámek funkci • Zabezpečení před dětmi • Zámek dveří pro pyrolyzu • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 tvarované rošty	49 990
949 712 938	B99597-5-m	• Samostatná vestavná trouba • TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top) • Pyrolytické čištění • ISOFRONT plus • 3 teleskopické výsuvy • 10 způsobů ohřevu • Pečicí sonda • Elektronická regulace teploty • Pečení při nízké teplotě • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zámek funkci • Zabezpečení před dětmi • Zámek dveří pro pyrolyzu • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 grilovací pánve	45 990
944 181 239	B8971-5-m	• Samostatná vestavná trouba • TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top) • Pyrolytické čištění • ISOFRONT top • 3 teleskopické výsuvy • 10 způsobů ohřevu • Automatické programy s pečicí sondou • Automatické programy s uvedením hmotnosti • Mezinárodní recepty + paměťová funkce • Elektronická regulace teploty • Pečení při nízké teplotě • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zámek funkci • Zabezpečení před dětmi • Zámek dveří pro pyrolyzu • Pachový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 grilovací pánve	43 990
944 185 515	B5941-5-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači • Pyrolytické čištění • ISOFRONT top • 2 teleskopické výsuvy • 8 způsobů ohřevu • Elektronická regulace teploty • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zámek funkci • Zabezpečení před dětmi • Mechanický zámek dveří • Tukový filtr • Příslušenství: 1 grilovací pánve, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	39 990
944 181 225	B8931-5-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické ovládání (Backtronic plus) • ISOFRONT top • 3 teleskopické výsuvy • 10 způsobů ohřevu • Pečicí sonda • Elektronická regulace teploty • Pečení při nízké teplotě • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zámek funkci • Zabezpečení před dětmi • Mechanický zámek dveří • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	36 990
944 185 467	B5745-5-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači • Pyrolytické čištění • ISOFRONT top • Výsuvné otvírání dveří pečicího vozíku BACKWAGEN • 8 způsobů ohřevu • Elektronická regulace teploty • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zabezpečení před dětmi • Zámek dveří pro pyrolyzu • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, 1 trojitý výsuvný systém, 1 tvarovaný drátěný rošt	33 990
944 181 297	B5701-5-a	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači • ISOFRONT top • Povrch hliník • 8 způsobů ohřevu • Elektronická regulace teploty • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zabezpečení před dětmi • Mechanický zámek dveří • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	31 990
944 185 514	B5901-5-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači • ISOFRONT top • 2 teleskopické výsuvy • 8 způsobů ohřevu • Elektronická regulace teploty • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zabezpečení před dětmi • Mechanický zámek dveří • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	29 990
944 185 513	B4503-5-m	• samostatná trouba • nový model dostupný od roku 2009 • pečicí sonda • trouba s dvojnásobným teleskopickým výsuvem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači • ISOFRONT top • 2 teleskopické výsuvy • 8 způsobů ohřevu • elektronická regulace teploty • rychlé předehřátí • nabídka teplot • bezpečnostní vypínání pečicí trouby • zabezpečení před dětmi • mechanický zámek dveří • tukový filtr • příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	27 990
944 185 510	B4403-5-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické ovládání se zápusnými přepínači • ISOFRONT plus • 8 způsobů ohřevu • Pečicí sonda • Mechanický zámek dveří • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	25 990
944 181 187	B4101-5-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické hodiny SET timer • Zápusné přepínače • ISOFRONT plus • 8 způsobů ohřevu • Mechanický zámek dveří • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	23 990
944 181 185	B4101-5-w	• samostatná trouba • nový model dostupný od roku 2009 • barva bílá • ISOFRONT plus • elektronické hodiny SET timer • zápusné přepínače • mechanický zámek dveří • chladič ventilátor • tukový filtr • 3 násobně prosklená dvířka • 3 využitelné pracovní úrovně • kolejničky pro rošt se zarážkou • 5 zásuvných úrovní pro rošt • příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	22 590
944 181 174	B3191-5-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické hodiny SET timer • Zápusné přepínače • ISOFRONT plus • 7 způsobů ohřevu • Příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, 1 grilovací pánve	19 990
KOMPAKTNÍ TROUBY			
941 047 279	KB9820E-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické ovládání TOUCH-CONTROL • Multifunkční parní trouba • ISOFRONT plus • Kompaktní velikost • 8 způsobů ohřevu • Paměťová funkce • Rychlé předehřátí • Dětská pojistka • Tukový filtr • Příslušenství: 1 plech, 1 plochý nerezový rošt	39 990
944 270 752	KB9810E-m	• Samostatná vestavná trouba • Elektronické ovládání TOUCH-CONTROL • Integrovaná mikrovlnná trouba • ISOFRONT plus • Kompaktní velikost • 5 způsobů ohřevu • Paměťová funkce • Rychlé předehřátí • Rychlý start • Zabezpečení před dětmi • Příslušenství: 1 plech, 1 plochý nerezový rošt	31 990
VESTAVNÉ SPORÁKY			
940 320 512	E5745-5-m	• Vestavný sporák pro kombinaci • Elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači • ISOFRONT top • Výsuvné otvírání dveří pečicího vozíku • 8 způsobů ohřevu • Elektronická regulace teploty • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zabezpečení před dětmi • Zámek dveří pro pyrolyzu • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, trojitý výsuvný systém, 1 tvarovaný rošt	36 990
940 320 486	E5701-5-m	• Vestavný sporák pro kombinaci • Elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači • ISOFRONT top • 8 způsobů ohřevu • Elektronická regulace teploty • Rychlé předehřátí • Nabídka teplot • Bezpečnostní vypínání pečicí trouby • Zabezpečení před dětmi • Mechanický zámek dveří • Tukový filtr • Příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt	32 990
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPORÁKY, TROUBY A DESKY			
944189161		Trojitý teleskopický výsuvný synchronizovaný systém s povrchovou úpravou SUPER CLEAN, plnovýsuv pro všechny trouby a sporáky mimo parní trouby, kompaktní trouby a trouby s bočním otíráním.	3 990
944189157		Dvojitý teleskopický výsuvný synchronizovaný systém, plnovýsuv pro všechny trouby a sporáky mimo parní trouby, kompaktní trouby a trouby s bočním otíráním. Nosnost výsuvného systému do cca 25 kg.	2 490
944189144		Kombinovaný rošt s úpravou SUPER CLEAN vhodný pro varné nádoby, formy na pečení, pečení masa a grilování. (ŠxHxV v cm: 42,2x35,8x0,20)	1 490

ceník vestavných spotřebičů č.2/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH
944189142		Plech SUPER CLEAN (nepotřebujete pečící papír ani dodatečný tuk, pro umytí plechu použijte pouze teplou vodu a měkkou houbičku), ŠxHxV v cm 42,5x35,8x2,7	1 490
944189143		Pekáč SUPER CLEAN (nepotřebujete pečící papír ani dodatečný tuk, pro umytí plechu použijte pouze teplou vodu a měkkou houbičku), ŠxHxV v cm 42,2x35,8x4,2	1 490
5029 27 09 008		Lehká škrabka pro mechanické čištění sklokeramických desek. Odstraňuje připálené zbytky pokrmů a skvrny odolávající tekutým čističům bez poškození povrchu varné desky. Náhradní břity k dispozici v balení po 10 kusech. Pro všechny keramické varné desky	89
5028 47 11 004		Speciální plastový nůž „crocodile style“. Vhodný pro řezání na citlivém povrchu (např. teflonem pokrytý pečící plech nebo pánev). Je určen také pro použití v silikonových pečících formách.	199
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PARNÍ TROUBU			
940304214		Trojité teleskopický výsuvný synchronizovaný systém s povrchovou úpravou SUPER CLEAN, plnovýsuv pro B9820-5-m	4 990
893572530		Varná nádoba - nerez	1 490
893572540		Varná nádoba děrovaná - nerez	1 490
893572520		Skleněná varná nádoba	2 490
SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY			
949 593 168	98030KF-SN	• Samostatná elektrická sklokeramická varná deska • Šířka 90 cm • Zkosené hrany • 3 indukční zóny • Direct-touch • 3x Booster • Zabezpečení před dětmi • Zámek funkcí • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Timer • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • vlevo: 2 300; 3 200 W/210 mm • střední: 2 300; 3 200 W/210 mm • vpravo: 2 300; 3 200 W/210 mm	45 990
949 593 062	78031KF-mn	• Samostatná elektrická sklokeramická varná deska • Šířka 71 cm • 2 boční zkosené hrany • 4 indukční zóny • Direct-touch • 4x Booster • Zabezpečení před dětmi • Zámek funkcí • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Timer • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 indukční varné zóny • vlevo vřadu: 2 300; 3 200 W/210 mm • vpravo vřadu: 2 300; 3 200 W/210 mm • vlevo vpředu: 2 300; 3 200 W/210 mm • vpravo vpředu: 2 300; 3 200 W/210 mm	39 990
949 592 871	68031K-mn	• Samostatná elektr. sklokeramická varná deska • Šířka 58 cm • Nerezový rám • 4 indukční zóny • Direct-touch • 4x Booster • Zabezpečení před dětmi • Zámek funkcí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Timer • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • vpravo vřadu: 1 800; 2 800 W/180 mm • vpravo vřadu: 800; 2 800 W/180 mm • vlevo vpředu: 2 300; 3 600 W/210 mm • vpravo vpředu: 1 400; 1 800 W/145 mm	33 990
949 593 133	96931K-mn	• Samostatná elektrická sklokeramická varná deska • Šířka 90 cm • Zkosené hrany • 3 indukční zóny • Direct-touch • 3x Booster • Zabezpečení před dětmi • Zámek funkcí • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Timer • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • vlevo: 2 300; 3 200 W/210 mm • střední: 2 300; 3 200 W/210 mm • vpravo: 2 300; 3 200 W/210 mm	30 990
949 592 814	68002K-mn	• Samostatná elektrická sklokeramická varná deska • Šířka 57 cm • Nerezový rám • 4 indukční zóny • TOUCH-CONTROL • Booster • Zabezpečení před dětmi • Zámek funkcí • Timer • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 indukční varné zóny • vlevo vřadu: indukční 1 400; 2 500 W/140 mm • vpravo vřadu: indukční 1 800; 2 800 W/180 mm • vlevo vpředu: indukční 2 200; 3 600 W/210 mm • vpravo vpředu: 1 800; 2 800 W/180 mm	28 990
949 592 454	67670K-mn	• Samostatná elektrická sklokeramická varná deska • Šířka 58 cm • Nerezový rám • 2 indukční zóny • TOUCH-CONTROL • 2x Booster • Zámek funkcí • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 varné zóny • vlevo vřadu: elektrická 1 200 W/145 mm • vpravo vřadu: elektrická 1 500; 2 400 W/170Δ265 mm • vlevo vpředu: indukční 2 200; 3 700 W/210 mm • vpravo vpředu: indukční 1 400; 1 800 W/145 mm	25 990
949 592 310	66320KF-n	• Samostatná elektrická sklokeramická varná deska • Šířka 60 cm • Zkosené hrany • Trojúhelníková a dvojkruhová varná zóna • TOUCH-CONTROL • Rozpoznání velikosti nádoby • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 elektrické varné zóny s rozpoznáním velikosti nádoby • vlevo vřadu: 1 200 W/145 mm • vpravo vřadu: 1 500; 2 400 W/170Δ265 mm • vlevo vpředu: 800; 1 600; 2 300 W/120; 175; 210 mm • vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm	25 990
949 592 894	66331K-mn	• Samostatná elektrická sklokeramická varná deska • Šířka 58 cm • Nerezový rám • Trojúhelníková a dvojkruhová varná zóna • Direct-touch • Booster • Zabezpečení před dětmi • Zámek funkcí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Timer • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 elektrické varné zóny • vlevo vřadu: 1 200 W/145 mm • vpravo vřadu: 1 500; 2 400 W/170Δ265 mm • vlevo vpředu: 800; 1 600; 2 300 W/120; 175; 210 mm • vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm	23 990
949 592 291	66300KF-n	• Samostatná elektr. sklokeramická varná deska • Šířka 62 cm • Bezrámová + zadní hliníkový rám • Trojúhelníková a dvojkruhová varná zóna • Zámek funkcí • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 elektrické varné zóny • vlevo vřadu: 1 200 W/145 mm • vpravo vřadu: 1 500; 2 400 W/170x265 mm • vlevo vpředu: 800; 1 600; 2 300 W/120x175x210 mm • vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm	22 990
949 592 289	66200K-mn	• Samostatná elektrická varná deska • Šířka 58 cm • Nerezový rám • Dvojkruhová varná zóna • TOUCH-CONTROL • Zámek funkcí • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 elektrické varné zóny • vlevo vřadu: 1 200 W/145 mm • vpravo vřadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm • vlevo vpředu: 750; 2 200 W/120; 210 mm • vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm	18 990
949 630 298	75857G-B	• Samostatná keramická plynová varná deska • Šířka 68 cm • Trojitý hořák • 3 litinové podpěry varných nádob • Automatické zapalování • Termopojistka • 5 plynových varných zón • vlevo vřadu: 1 900 W/70 mm • vpravo vřadu: 1 900 W/70 mm • střední: 3 800 W/122 mm • vlevo vpředu: 1 900 W/70 mm • vpravo vpředu: 1 000 W/54 mm	17 990
949 592 286	66030K-mn	• Samostatná elektrická varná deska • Šířka 58 cm • Nerezový rám • TOUCH-CONTROL • Zámek funkcí • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 elektrické varné zóny • vlevo vřadu: 1 200 W/145 mm • vpravo vřadu: 1 800 W/180 mm • vlevo vpředu: 2 300 W/210 mm • vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm	16 490
949 620 626	65807G-B	• Samostatná keramická plynová varná deska • Šířka 60 cm • 2 litinové podpěry varných nádob • Automatické zapalování • Termopojistka • 4 plynové varné zóny • vlevo vřadu: 2 900 W/100 mm • vpravo vřadu: 1 900 W/70 mm • vlevo vpředu: 1 000 W/54 mm • vpravo vpředu: 1 900 W/70 mm	14 990
SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ZÁVISLÉ (ke sporákům, volně kombinovatelné)			
949 592 349	61200M-mn	• Sklokeramická varná deska pro kombinaci • Šířka 58 cm • Nerezový rám • Trojúhelníková a dvojkruhová varná zóna • TOUCH-CONTROL • 4 elektrické varné zóny • vlevo vřadu: 1 200 W/145 mm • vpravo vřadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm • vlevo vpředu: 800; 1 600; 2 300 W/120; 175; 210 mm • vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm	14 990
949 592 360	6132M-mn	• elektrická varná deska • sklokeramická • ukazatele zbytkového tepla • 4 Hi-Light plotýnky, dvojkruhová, trojúhelníková	12 990
SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY FRONTLINE MODULAR SYSTEM			
941 177 710	FM4863K-an	• Samostatná elektrická varná deska • Šířka 36 cm • Bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění • Indukční zóna WOK vč. WOK pánve • TOUCH-CONTROL • Booster • Zabezpečení před dětmi • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Timer • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 1 indukční WOK zóna: 2 300; 3 200 W/300 mm FM4863K-an WOK pánve • Nerezová pánve s držadlem 390 mm • Obsah 6 l	34 990

ceník vestavných spotřebičů č.2/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH
941 177 692	FM6520K-an	• Samostatná elektr. sklokeramická varná deska • Šířka 58 cm • Bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění • TOUCH-CONTROL • Zabezpečení před dětmi • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 elektrické varné zóny • vlevo vzadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm • vpravo vzadu: 1 200 W/145 mm • vlevo vpředu: 1 200 W/145 mm • vpravo vpředu: 1 000; 2 200 W/145; 210 mm	22 990
941 177 699	FM4803K-an	• Samostatná indukční varná deska • Šířka 36 cm • Bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění • TOUCH-CONTROL • Booster • Zabezpečení před dětmi • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Timer + minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 2 indukční zóny • zadní: 1 450; 1 800 W/145 mm • přední: 2 300; 3 700 W/210 mm	20 990
941 177 685	FM4513K-an	• Samostatná elektr. sklokeramická varná deska • Šířka 36 cm • Bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění • TOUCH-CONTROL • Zabezpečení před dětmi • Automatické zahřátí • Bezpečnost varné desky: automatické vypínání • Funkce STOP+GO • Minutka • Ukazatele zbytkového tepla • 4 elektrické varné zóny • vlevo vzadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm • vpravo vzadu: 1 200 W/145 mm • vlevo vpředu: 1 200 W/145 mm • vpravo vpředu: 1 000; 2 200 W/145; 210 mm	14 990
941 177 526	FM4360G-an	• Samostatná indukční varná deska • Šířka 36 cm • plyn na skle • bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění • TOUCH-CONTROL • Booster • zabezpečení před dětmi • automatické zahřátí • automatické vypínání • funkce STOP+GO • Timer + minutka • ukazatele zbytkového tepla • plotýnka WOK: 3700 W/130 mm	13 990
941 177 516	FM4300G-an	• Samostatná keramická plynová varná deska • Šířka 36 cm • Bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění • 4 litinové podpěry varných nádob • Automatické zapalování • Tempojistka • 4 plynové varné zóny • vlevo vzadu: 3 000 W/104 mm • vpravo vzadu: 1 900 W/74 mm • vlevo vpředu: 1 900 W/74 mm • vpravo vpředu: 1 000 W/58 mm	13 990
MIKROVLNNÉ TROUBY			
947 640 681	MCC3880E-m	• Vestavná mikrovlnná trouba s grilem • Elektronické ovládání • Indikace funkce LED • Objem vnitřního prostoru: 38 l • 4 automatické režimy pro vaření • 4 automatické režimy pro rozmrazování • 4 automatické režimy pro ohřev • Mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních • Otočný talíř (průměr 32 cm) • Signalizace konce programu • Halogenové světlo • Mikrovlnný výkon trouby: 1 000 W • Výkon grilu: 1 500 W • Hlučnost: 60 dB • KD81403 • Šířka 60 cm	29 990
947 608 473	MC2662E-a	• Vestavná mikrovlnná trouba • Povrch hliník • elektronické ovládání s tlačítky • indikace funkce LED • objem vnitřního prostoru: 26 l • zabezpečení před dětmi • časovač – ovládání otočným voličem: 90 min. • rychlý start /+30 s • signalizace konce programu • 7 automatických režimů pro vaření • 7 automatických režimů pro rozmrazování • mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních • otočný talíř (průměr 32,5 cm) • zapuštěné světlo: 25 W • mikrovlnný výkon trouby: 900 W • hlučnost: 60dB	18 990
947 608 490	MCD2662E-m	• Vestavná mikrovlnná trouba s grilem • Elektronické ovládání s tlačítky • Indikace funkce LED • Objem vnitřního prostoru: 26 l • Zabezpečení před dětmi • Časovač – ovládání otočným voličem: 90 min. • Rychlý start /+30 s • Signalizace konce programu • 9 automatických režimů pro vaření • 7 automatických režimů pro rozmrazování • Mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních • Otočný talíř (průměr 32,5 cm) • Zapuštěné světlo: 25 W • Mikrovlnný výkon trouby: 900 W • Výkon grilu: 1 000 W • Hlučnost: 60 dB	17 990
947 608 464	MC1762E-a	• Vestavná mikrovlnná trouba • Povrch hliník • Elektronické ovládání s tlačítky • Indikace funkce LED • Objem vnitřního prostoru: 17 l • Zabezpečení před dětmi • Časovač – ovládání otočným voličem: 90 min. • Rychlý start /+30 s • Signalizace konce programu • 6 automatických režimů pro vaření • 7 automatických režimů pro rozmrazování • Mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních • Otočný talíř (průměr 27,2 cm) • Zapuštěné světlo: 25 W • Mikrovlnný výkon trouby: 800 W • Hlučnost: 60 dB	14 990
947 608 469	MC1762E-m	• Vestavná mikrovlnná trouba • Elektronické ovládání s tlačítky • Indikace funkce LED • Objem vnitřního prostoru: 17 l • Zabezpečení před dětmi • Časovač – ovládání otočným voličem: 90 min. • Rychlý start /+30 s • Signalizace konce programu • 6 automatických režimů pro vaření • 7 automatických režimů pro rozmrazování • Mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních • Otočný talíř (průměr 27,2 cm) • Zapuštěné světlo: 25 W • Mikrovlnný výkon trouby: 800 W • Hlučnost: 60 dB	12 990
VESTAVNÉ KÁVOVARY			
942 492 415	PE3820-m	• plně automatický kávovar • TOUCH-CONTROL s displejem • světelné symboly • 5 úrovní pro nastavení hrubosti mletí kávy (od extra jemné do extra hrubé) • nastavení druhu kávy: espresso, normální, střední, velké, konvička • funkce capuccino • funkce konvice (4 až 6 šálků) • volba 1 nebo 2 šálky • tlačítko na horkou vodu • tlačítko na páru • volitelný jazyk na displeji • nastavení teploty kávy • nastavení tvrdosti vody • vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,8 l • zásobník na kávová zrna: 220 g • 2 ohřívače • celkový elektrický příkon: 1,35 kW	42 990
947 727 105	PE8039-m	• poloautomatický kávovar • elektronické dotykové ovládání + tlačítka • displej pro ovládání funkcí • 3 druhy kávy: espresso, dvojité espresso, káva • samostatné tlačítko pro automatickou páru a horkou vodu • plynulé nastavení hrubosti mletí kávy • vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 2 l • zásobník na kávová zrna: 250 g • celkový elektrický příkon: 1,15 kW	32 990
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA			
947 727 127	KD81403	• Zásuvka pro ohřívání nádobí a pokrmů	11 990
ODSAVAČE PAR			
942 492 343	DI9993-m	• Ostrůvkový odsavač par • Šířka 90 cm • průměr odvodu 150 mm • elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • 3 stupně výkonu + intenzivní • automatický doběh • 2 úrovně osvětlení • halogenové žárovky 6x 20 W • 1 motor • ukazatel nasycenosti tukového filtru • ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru • 1 hliníkový kazetový tukový filtr • 1 uhlíkový filtr (typ EFF72) jako příslušenství k dokoupení • možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 40/56/66 dB • výkony min./max./intenz.: 260/550/840 m3/h • max. tlak: 450 Pa	49 990
942 492 394	DI9966-m	• Ostrůvkový odsavač par • Šířka 60 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • 4 stupně výkonu + intenzivní • Obvodové nasávání • 4 halogenové žárovky • 2 hliníkové filtry • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Ukazatel nasycenosti tukového filtru • Ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru • Výkon min./max.: 260/620 m3/h • Výkon intenzivní: 820 m3/h • Úroveň hlučnosti min./max.: 41/60 dB • Úroveň hlučnosti intenzivní: 66 dB	47 990
942 121 938	DI8821-m	• Ostrůvkový odsavač par • Šířka 120 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • 3 stupně výkonu + intenzivní • 4 halogenové žárovky • 3 hliníkové filtry • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Výkon min./max.: 240/490 m3/h • Výkon intenzivní: 570 m3/h • Úroveň hlučnosti: min./max.: 46/63 dB • Úroveň hlučnosti intenzivní: 65 dB	45 990
942 122 284	DD8696-m	• Kominový odsavač par • Šířka 90 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • 3 stupně výkonu + intenzivní • 5 halogenových žárovek • 1 hliníkový filtr • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Ukazatel nasycenosti tukového filtru • Ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru • Výkon min./max.: 220/450 m3/h • Výkon intenzivní: 540 m3/h • Úroveň hlučnosti min./max.: 51,4/58,3 dB • Úroveň hlučnosti intenzivní: 62,3 dB	44 990
942 492 395	DD9996-m	• Kominový odsavač par • Šířka 90 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • Černá sklokeramika • Plynulá regulace rychlosti • Intenzivní režim odsávání • 2 halogenové žárovky • 3 hliníkové filtry • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Ukazatel nasycenosti tukového filtru • Ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru • Výkon min./max.: 180/670 m3/h • Výkon intenzivní: 770 m3/h • Úroveň hlučnosti min./max.: 35/61 dB • Úroveň hlučnosti intenzivní: 66 dB	44 990

Ceník vestavných spotřebičů č.2/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH
942 121 761	DD8890-a	• Komínový odsavač par • Šířka 90 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • Černý sklokeramický panel • 3 stupně výkonu + intenzivní • Automatický doběh • 2 halogenové žárovky • 1 motor • 2 hliníkové kazetové filtry • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Ukazatel nasycenosti tukového filtru • Ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru • Výkon min./max.: 240/490 m3/h • Výkon intenzivní: 570 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 46/63 dB • Úroveň hluchnosti intenzivní: 65 dB	34 990
942 121 625	DD8891-m	• Komínový odsavač par • Šířka 90 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • Černý sklokeramický panel • 4 stupně výkonu + intenzivní • 2 halogenové žárovky • 2 hliníkové filtry • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Výkon min./max.: 240/490 m3/h • Výkon intenzivní: 570 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 46/63 dB • Úroveň hluchnosti intenzivní: 65 dB	32 990
942 121 786	DK9690-m	• Komínový odsavač par • Šířka 90 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • 3 stupně výkonu + intenzivní • Automatický doběh • 2 halogenové žárovky • Hliníkový filtr • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Ukazatel nasycenosti tukového/uhlíkového filtru • Výkon min./max.: 280/510 m3/h • Výkon intenzivní: 650 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 46,7/62,2 dB • Úroveň hluchnosti Intenzivní: 67,3 dB	20 990
942 121 784	DK9660-m	• Komínový odsavač par • Šířka 60 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • 3 stupně výkonu + intenzivní • Automatický doběh • 2 halogenové žárovky • Hliníkový filtr • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Ukazatel nasycenosti tukového/uhlíkového filtru • Výkon min./max.: 280/510 m3/h • Výkon intenzivní: 650 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 46,7/62,2 dB • Úroveň hluchnosti Intenzivní: 67,3 dB	19 990
942 121 782	DK9390-m	• Komínový odsavač par • Šířka 90 cm • Ovládní tlačítka • 3 stupně výkonu • 2 halogenové žárovky • Hliníkový filtr • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Výkon min./max.: 210/410 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 47/62 dB	14 990
942 121 781	DK9360-m	• Komínový odsavač par • Šířka 60 cm • Ovládní tlačítka • 3 stupně výkonu • 2 halogenové žárovky • Hliníkový filtr • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Výkon min./max.: 210/410 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 47/62 dB	13 990
942 121 771	DF6260-ml/1	• Vysunovací odsavač par • Šířka 60 cm • Mechanické ovládání posuvným spínačem • 2 motory • 3 stupně výkonu + intenzivní • 2 úsporné zářivky • 2 hliníkové filtry • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Výkon min./max.: 280/420 m3/h • Výkon intenzivní: 610 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 49/58 dB • Úroveň hluchnosti intenzivní: 65 dB	7 490
942 121 790	DL6250-ml	• Odsavač par pro montáž do odtahů nebo komínů • Šířka 55 cm • Elektronická plynulá regulace • 2 motory • Plynule volitelná rychlost • 1 úsporná zářivka • 1 hliníkový filtr • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Výkon min./max.: 200/390 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 51/71 dB	5 490
942 121 617	DU4361-m	• Tradiční odsavač par • Šířka 60 cm • Ovládní tlačítka • 3 stupně výkonu • 2 svíčkové zářivky • 2 hliníkové filtry • Možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu • Výkon min./max.: 170/280 m3/h • Úroveň hluchnosti min./max.: 54/65 dB	3 490
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODSAVAČŮM PAR - UHLÍKOVÉ FILTRY			
942 492 258	EFF62	Uhlíkový filtr k DD9996-B	790
942 492 262	EFF72	Uhlíkový filtr k DI9993-M, DI9966-M	795
942 122 015	type10	Uhlíkový filtr k DU4361-M	270
942 121 995	type14	Uhlíkový filtr k DD8696-M	1 990
942 121 988	type150	Uhlíkový filtr k DK9690-M, DK9660-M, DK9390-M, DK9360-M, DF6260ML/1	1 390
942 121 993	type20	Uhlíkový filtr k DI8821-M, DD8890-A, DD8891-M	1 490
942 121 973	type60/80	Uhlíkový filtr k DL6250-ML	990
KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY			
925 703 677	SZ91840-5i	• Vestavná kombinace chladničky s mrazničkou • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Chladný prostor 0 °C • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • 2 kompresory • 2 termostaty • Zabezpečení před dětmi • Rychlozmrazování • Intenzivní chlazení • Indikátor vysoké teploty • Odmrazování chladničky: automatické • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 212/193 l • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 58/47 l • Celkový objem (hrubý/čistý): 270/240 l • Hlučnost: 38 dB • Spotřeba energie: 0,759 kW/den • Energetická třída: A+	37 990
925 771 731	SN81840-5i	• Vestavná kombinace chladničky s mrazničkou • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž spřažených dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • „No Frost“ technologie v mrazničce • Elektronické ovládání teploty • Kontrola vlhkosti • Rychlozmrazování • Odmrazování chladničky: automatické • Odmrazování mrazničky: automatické • Objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 68/55 l • Celkový objem (hrubý/čistý): 282/265 l • Hlučnost: 38 dB • Spotřeba energie: 0,86 kW/den • Energetická třída: A	31 990
925 701 683	SC91841-5i	• Vestavná kombinace chladničky s mrazničkou • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Kontrola vlhkosti • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • 2 termostaty • Zabezpečení před dětmi • Rychlozmrazování • Intenzivní chlazení • Indikátor vysoké teploty • Odmrazování chladničky: automatické • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l • Celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l • Mimořádně tichá – hlučnost: 31 dB • Spotřeba energie: 0,57 kW/den • Energetická třída: A++	29 990
925 701 681	SC91840-6i	• Vestavná kombinace chladničky s mrazničkou • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Kontrola vlhkosti • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • 2 termostaty • Zabezpečení před dětmi • Rychlozmrazování • Intenzivní chlazení • Indikátor vysoké teploty • Odmrazování chladničky: automatické • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l • Celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l • Hlučnost: 34 dB • Spotřeba energie: 0,805 kW/den • Energetická třída: A+	28 990
925 705 684	SC91844-5i	• Vestavná kombinace chladničky s mrazničkou • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Kontrola vlhkosti • Mechanické ovládání • Rychlozmrazování • Odmrazování chladničky: automatické • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l • Celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l • Hlučnost: 36 dB • Spotřeba energie: 0,805 kW/den • Energetická třída: A+	28 990
925 692 841	SC71840-6i	• Vestavná kombinace chladničky s mrazničkou • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž spřažených dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Mechanické ovládání • Odmrazování chladničky: automatické • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l • Celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l • Hlučnost: 36 dB • Spotřeba energie: 0,811 kW/den • Energetická třída: A+	19 990
CHLADNIČKY			
923 812 000	SZ91802-4i	• Vestavná chladnička • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Chladný prostor 0 °C • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • Zabezpečení před dětmi • Intenzivní chlazení • Automatické odmrazování • Objem chladničky (hrubý/čistý): 302/294 l • Hlučnost: 36 dB • Spotřeba energie: 0,449 kW/den • Energetická třída: A+	36 990

ceník vestavných spotřebičů č.2/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH
923 801 734	SK91800-5i	• Vestavná chladnička • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • Zabezpečení před dětmi • Intenzivní chlazení • Automatické odmrazování • Objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l • Mimořádně tichá – hlučnost: 31 dB • Spotřeba energie: 0,397 kW/den • Energetická třída: A+	26 990
923 781 000	SK91240-7i	• Vestavná chladnička • Vestavná výška: 1 225 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Mrazicí přihrádka • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • Kontrola vlhkosti • Zabezpečení před dětmi • Intenzivní chlazení • Odmrazování chladničky: automatické • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 206/202 l • Hlučnost: 34 dB • Spotřeba energie: 0,608 kW/den • Energetická třída: A+	19 990
923 791 000	SK91200-7i	• Vestavná chladnička • Vestavná výška: 1 225 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • Kontrola vlhkosti • Zabezpečení před dětmi • Intenzivní chlazení • Automatické odmrazování • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 225/222 l • Hlučnost: 33 dB • Spotřeba energie: 0,359 kW/den • Energetická třída: A+	19 990
923 761 000	SK91000-6i	• Vestavná chladnička • Vestavná výška: 1 030 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • Kontrola vlhkosti • Zabezpečení před dětmi • Intenzivní chlazení • Automatické odmrazování • Objem chladničky (hrubý/čistý): 182/180 l • Hlučnost: 33 dB • Spotřeba energie: 0,34 kW/den • Energetická třída: A+	15 990
933 019 503	SK98800-6i	• Vestavná chladnička • Vestavná výška: 880 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Elektronické ovládání teploty • LED ukazatel teploty • Kontrola vlhkosti • Zabezpečení před dětmi • Intenzivní chlazení • Automatické odmrazování • Objem chladničky (hrubý/čistý): 156/155 l • Hlučnost: 33 dB • Spotřeba energie: 0,337 kW/den • Energetická třída: A+	13 990
933 025 006	SU96040-6i	• Vestavná výška: 880 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Mrazicí přihrádka • Mechanické ovládání • Odmrazování chladničky: automatické • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 122/117 l • Hlučnost: 35 dB • Spotřeba energie: 0,479 kWh/den • Energetická třída: A+	17 990
933 024 006	SU86000-6i	• Vestavná chladnička • Vestavná výška: 880 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Mechanické ovládání • Automatické odmrazování • Odmrazování mrazničky: manuální • Objem chladničky (hrubý/čistý): 140/136 l • Hlučnost: 35 dB • Spotřeba energie: 0,414 kWh/den • Energetická třída: A	16 990
MRAZNIČKY			
922 754 715	AG91850-4i	• Vestavná mraznička • Vestavná výška: 1 780 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Chladicí technologie „No frost“ • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • Zabezpečení před dětmi • Rychlozmrazování • Indikátor vysoké teploty • Indikátor otevřených dveří • Automatické odmrazování • Mrazicí výkon: 20 kg/den • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 220/208 l • Hlučnost: 38 dB • Spotřeba energie: 0,841 kW/den • Energetická třída: A+	25 990
922 761 000	AN91050-4i	• Vestavná mraznička • Vestavná výška: 1 030 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • „No Frost“ technologie • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • Zabezpečení před dětmi • Rychlozmrazování • Indikátor vysoké teploty • Indikátor otevřených dveří • Automatické odmrazování • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/97 l • Hlučnost: 38 dB • Spotřeba energie: 0,584 kW/den • Energetická třída: A+	20 990
933 027 004	AU86050-6i	• Vestavná výška: 880 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Elektronické ovládání teploty • Analogový ukazatel teploty • Rychlozmrazování • Indikátor vysoké teploty • Indikátor otevřených dveří • Odmrazování manuální • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 108/98 l • Hlučnost: 38 dB • Spotřeba energie: 0,575 kWh/den • Energetická třída: A	18 990
922 764 000	AG98850-5i	• Vestavná mraznička • Vestavná výška: 880 mm • Montáž pevných dveří • Možnost výměny zavěšení dveří • Elektronické ovládání teploty • Elektronický digitální teploměr • Zabezpečení před dětmi • rychlozmrazování • Indikátor vysoké teploty • Indikátor otevřených dveří • Odmrazování manuální • Objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/94 l • Hlučnost: 35 dB • Spotřeba energie: 0,54 kW/den • Energetická třída: A+	18 990
Volně stojící "SIDE BY SIDE" CHLADNIČKY			
925 807 515	SANTO 75598KG1	Celonerzové provedení s vinotékou, No Frost, celkový hrubý objem 587 l., 177,2x108x54,7 cm (skládá se z modelů S70338KA1+S75267KG1)	94 490
928 465 076	SANTO 95628XX	Elektronické ovl. s LCD displejem , nerez, NO FROST, automat na vodu a led, skleněné police, teleskop. výsuvy, 178x90,5x71,6 cm, 382/169 l, en.tř.A+	65 000
Volně stojící KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA			
925 585 514	SANTO 75438 KG	Elektronické ovl., skleněné police , DISPLEJ , nerez dveře, NO FROST, 195x69,5x66,9 cm, 305 / 102 l, 0,95 kWh/24hod, en.tř.A+	38 990
MYČKA NÁDOBÍ - S PANEMEM			
911 928 633	F99020i-mm	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Šířka 60 cm • Elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL • Interaktivní mnohojazyčný LCD displej • 9 programů a AUTOPROGRAM • Noční program • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Vnitřní osvětlení • Možnost výškové instalace • Nerezový košík, výškově nastavitelný horní košík i s plnou náplní • Košík na příbory + horní ostříkovací rameno • Turbosušení • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 41 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	49 990
911 928 635	F89020i-a	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Povrch hliník • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • Interaktivní mnohojazyčný LCD displej • 9 programů a AUTOPROGRAM • Noční program • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Ceiling sprayarm • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Vnitřní osvětlení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění • Horní ostříkovací rameno • Turbosušení • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 41 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	45 990
911 928 634	F89020i-m	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • Interaktivní mnohojazyčný LCD displej • 9 programů a AUTOPROGRAM • Noční program • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Ceiling sprayarm • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Vnitřní osvětlení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění • Horní ostříkovací rameno • Turbosušení • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 41 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	43 990
911 924 601	F88020i-m	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • 7 programů a AUTOPROGRAM • Noční program • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Vnitřní osvětlení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění • Košík na příbory + horní ostříkovací rameno • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 41 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	36 990
911 924 604	F88015i-m	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • 7 programů a AUTOPROGRAM • Noční program • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění • Horní ostříkovací rameno • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	28 990
911 926 650	F65011i-a	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Povrch hliník • šířka 60 cm • funkce Multitab • intenzivní program • závěsný systém se dvěma opěrnými body • elektronické ovládání • 1místný displej • 5 programů a AUTOPROGRAM • vodní senzor • Fuzzy logic • odložený start • Ceiling sprayarm • kovová ochrana před párou • ochrana proti zaplavení • možnost výškové instalace • výškově nastavitelný horní košík • aktivní sušení s rekondenzací • spotřeba vody: 12 l • spotřeba energie: 1,05 kW/h • hlučnost: 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	25 990
911 925 648	F55011i-m	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • 1místný displej • 5 programů a AUTOPROGRAM • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-9 h • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění • Horní ostříkovací rameno • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 47 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	23 990

Ceník vestavných spotřebičů č.2/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH
911 925 653	F40012i-m	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Šířka 60 cm • funkce Multitab • intenzivní program • elektronické ovládání • ukazatel LED • 4 programy a AUTOPROGRAM • vodní senzor • Fuzzy logic • odložený start 3/6/9 h • kovová ochrana před párou • ochrana proti zaplavení • možnost výškové instalace • aktivní sušení s rekondenzací • výškové nastavitelný horní košík • spotřeba vody: 12 l • spotřeba energie: 1,05 kW/h • hlučnost: 48 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	22 990
911 624 203	F88420i-m	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Šířka 45 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • 7 programů a AUTOPROGRAM • Noční program • Funkce multitab • SENSORLOGIC, vodní senzor • Odložený start 1-19 h • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Vnitřní osvětlení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Horní ostřikování • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 0,8 kW/h • Hlučnost: 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	27 990
911 626 268	F65410i-a	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Povrch hliník • Šířka 45 cm • funkce Multitab • intenzivní program • elektronické ovládání • 3místný displej • 4 programy a AUTOPROGRAM • vodní senzor • Fuzzy logic • odložený start • kovová ochrana před párou • ochrana proti zaplavení • výškové nastavitelný horní košík • spotřeba vody: 12 l • spotřeba energie: 0,8 kW/h • hlučnost: 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	25 990
911 625 297	F44410i-m	• Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • Šířka 45 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • Indikace funkce LED • 4 programy a AUTOPROGRAM • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 3/6/9 h • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 0,8 kW/h • Hlučnost: 49 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	19 990
MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVANÉ			
911 934 601	F88020Vi	• Vestavná, plně integrovaná myčka nádobí • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • 8 programů a AUTOPROGRAM • Noční program • Funkce multitab, vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Dvoubarevný světelný bod na podlaze • Aqua Control, zařízení proti zaplavení • Vnitřní osvětlení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Košík na příbory + horní ostřikovací rameno • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 41 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	29 990
911 936 624	F65011Vi	• Vestavná, plně integrovaná myčka nádobí • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • 5 programů a AUTOPROGRAM • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Světelný bod na podlaze • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Horní ostřikovací rameno • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	24 990
911 936 623	F60010Vi	• Vestavná, plně integrovaná myčka nádobí • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • Indikace funkce LED • 5 programů a AUTOPROGRAM • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Světelný bod na podlaze • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 46 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	23 990
911 935 615	F44010Vi	• Vestavná, plně integrovaná myčka nádobí • Šířka 60 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • Indikace funkce LED • 4 programy a AUTOPROGRAM • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 3/6/9 h • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 1,05 kW/h • Hlučnost: 47 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	20 990
911 634 202	F88420Vi	• Vestavná, plně integrovaná myčka nádobí • Šířka 45 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • 8 programů a AUTOPROGRAM • Noční program • Funkce multitab • SENSORLOGIC, Vodní senzor • Odložený start 1-19 h • Dvoubarevný světelný bod na podlaze • Aqua Control, zařízení proti zaplavení • Vnitřní osvětlení • Možnost výškové instalace • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Horní ostřikování • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 0,8 kW/h • Hlučnost: 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	29 990
911 636 232	F65410Vi	• Vestavná, plně integrovaná myčka nádobí • Šířka 45 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • 5 programů a AUTOPROGRAM • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 1-19 h • Světelný bod na podlaze • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 0,8 kW/h • Hlučnost: 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	24 990
911 635 224	F44410Vi	• Vestavná, plně integrovaná myčka nádobí • Šířka 45 cm • Elektronické ovládání s tlačítky • Indikace funkce LED • 4 programy a AUTOPROGRAM • Funkce multitab • Vodní senzor • SENSORLOGIC • Odložený start 3/6/9 h • Aqua Control • Zařízení proti zaplavení • Vrchní košík výškové nastavitelný i při naplnění • Aktivní sušení s rekondenzací • Spotřeba vody: 12 l • Spotřeba energie: 0,8 kW/h • Hlučnost: 49 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	20 990
PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM			
911 740 560		Mini koš na příbory + 2 softloads (měkké uložení) pro skleničky, pro všechny myčky nádobí o šířce 60 cm	290
VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU			
914 606 111	L12843VIT	• Integrovaná vestavná pračka se sušičkou • Náplň prádla: 6 kg • LCD displej • Odložené máchání, extra máchání • Volba otáček odstředování, 4 možnosti • Tlačítko Skvmy • Odložený start • Extra rychlý program • Snížení otáček • Předpírka • Program Osvěžení • Program Snadné žehlení • Program Ruční praní • Program Ekonomický – šetří energii • Systém pro odstraňování pěny při máchání • SENSORLOGIC • Aqua Control • Účinnost praní: A • Spotřeba vody: 84 l • Náplň prádla na sušení: 4 kg • Max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min. • Spotřeba energie praní: 1,02 W/h • Spotřeba energie praní/sušení: 4,85 kW/h • Úroveň hlučnosti při praní: 54 dB • Úroveň hlučnosti při odstředování: 77 dB • Úroveň hlučnosti při sušení: 62 dB	39 990

* prodej pouze přes servisní oddělení
KS spotřebič určen pro prodej v kuchyňských studiích

Vysvětlivky: ARCTIS - mrazák
AFP - úprava proti otisku prstů

Ceny zde uváděné jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví jednotliví prodejci.

Poznámka: změny technických údajů a cen vyhrazeny bez upozornění
PHE - Příspěvek na recyklaci elektrozařízení (Chlazení 300,- Kč, Trouby, sporáky, myčky, pračky 90,- Kč, Varné desky (elektrické), mikrovlnné trouby, odsavače par 20,- Kč, Kávovary 10 Kč, Varné desky plynové 0,- Kč). Příspěvek na recyklaci elektrozařízení je s DPH 19%

Informace o zpětném odběru použitých domácích elektrozařízení naleznete na www.elektrowin.cz nebo u svých obchodních zástupců.