

Ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
VESTAVNÉ TROUBY				
941 047 307	EOB98000X	• pární trouba • úprava vnitřku trouby pro snadné čištění • pečicí sonda • trouba s elektronikou vaření Vision • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • interaktivní a vícejazyčný LCD displej • světelná linka • elektronické dotykové ovládání • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 12 programů • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • zámek funkcí • bezpečnostní vypnutí • automatické programy: udržování tepla, rychlý ohřev, nízká teplota pečení, odhadovaná doba pečení, paměť, minutka, recepty, ukazatel zbytkové teploty, Set & Go, nabídka teplot, úprava doby pečení • 1 smalt. plech Super clean, 1 smalt. pekáč Super clean, 2 nerezové rošty • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	49 990	
944 181 995	EOC69400X	• pyrolytická trouba se samočisticí funkcí • pečicí sonda • speciální pachový filtr • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • interaktivní a vícejazyčný LCD displej • světelná linka • elektronické dotykové ovládání • otočný ovladač • dveře s vyjímatelnými skly – 4 skla • 13 programů • zámek pro pyrolyzu • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • zámek funkcí • bezpečnostní vypnutí • automatické programy: rychlý ohřev, nízká teplota pečení, odhadovaná doba pečení, paměť, minutka, recepty, ukazatel zbytkové teploty, doba pečení na displeji, nabídka teplot, rošt • 1 hluboký smalt. plech, 2 smalt. plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	35 990	KS
944 182 811	EOC68200X	• pyrolytická trouba se samočisticí funkcí • pečicí sonda • trouba s elektronikou vaření Vision • trouba s trojnásobným teleskopickým výsuvem • speciální pachový filtr • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • interaktivní a vícejazyčný LCD displej • světelná linka • elektronické dotykové ovládání • dveře s vyjímatelnými skly – 4 skla • 10 programů • zámek pro pyrolyzu, zámek funkcí • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • zámek funkcí • bezpečnostní vypnutí • automatické programy: rychlý ohřev, nízká teplota pečení, odhadovaná doba pečení, paměť, minutka, přednastavené mezinárodní recepty, ukazatel zbytkové teploty, nabídka teplot, tabulka pečení • 1 smalt. pekáč Super clean, 2 smalt. plechy Super clean, 1 pochrom. rošt • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	32 990	KS
944 182 859	EOB68200X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • pečicí sonda • trouba s elektronikou vaření Vision • trouba s dvojnásobným teleskopickým výsuvem • speciální pachový filtr • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • interaktivní a vícejazyčný LCD displej • světelná linka • elektronické dotykové ovládání • dveře s vyjímatelnými skly – 4 skla • 10 programů • tukový filtr • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • zámek funkcí • bezpečnostní vypnutí • automat. prog.: rychlý ohřev, nízká teplota pečení, odhadovaná doba pečení, paměť, minutka, mezinár. recepty, ukazatel zbytkové teploty, tabulka pečení • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	32 990	
949 712 866	EOB68713X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • trouba s elektronikou Vision • trouba s trojnásobným teleskopickým výsuvem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • boční otevírání dveří • interaktivní LCD displej • světelná linka • elektronické dotykové ovládání • zametitelné zavěšení dveří • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 7 programů • tukový filtr • dětská pojistka, zámek funkcí • bezpečnostní vypnutí • automat. prog.: rychlý ohřev, nízká teplota pečení, paměť, minutka, recepty, ukazatel zbytkové teploty • 1 smaltovaný plech Super clean, 1 černý smaltovaný pekáč, 2 pochromované rošty • celkový elektrický příkon: 2,5 kW/h • energetická třída A	29 990	
944 182 858	EOB67200X	• katalytická trouba se samočisticím povrchem • trouba s dvojnásobným teleskopickým výsuvem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • interaktivní LCD displej • světelná linka • elektronické ovládání trouby • dveře s vyjímatelnými skly – 4 skla • 10 programů • tukový filtr • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • zámek funkcí • bezpečnostní vypnutí • automat. prog.: doba pečení, rychlý ohřev, nízká teplota pečení, ukazatel zbytkové teploty, tabulka pečení • 2 smaltované plechy Super clean, 1 smaltovaný pekáč Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	25 990	KS
944 182 804	EOC35000X	• pyrolytická trouba se samočisticím povrchem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • standardní přepínače • elektronické ovládání trouby • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 8 programů • zámek pro pyrolyzu • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • ukazatel zbytkového tepla • bezpečnostní vypnutí • elektronická regulace teploty, minutka, nabídka teplot • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3 kW/h • energetická třída A	24 990	
944 182 857	EOB65300X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • trouba s dvojnásobným teleskopickým výsuvem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • displej pro ovládání funkcí • zápusné přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 7 programů • tukový filtr • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • indikace zbytkové teploty • bezpečnostní vypnutí • elektronická regulace teploty, rychlý ohřev, minutka, nabídka teplot, chladič ventilátor, tabulka pečení • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	23 990	
949 713 037	EOC66700X	• pyrolytická trouba se samočisticím povrchem • trouba s teleskopickým výsuvem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • LCD displej • elektronické dotykové ovládání • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 8 programů • zámek pro pyrolyzu • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • zámek funkcí • bezpečnostní vypnutí • doba pečení, rychlý ohřev, nízká teplota pečení, paměť, minutka, zobrazení časového průběhu, nabídka teplot, chladič ventilátor • 1 hliníkový plech, 1 černý smaltovaný pekáč, 2 pochromované rošty • celkový elektrický příkon: 2,5 kW/h • energetická třída A	22 990	
944 182 862	EOB64201X	• katalytická trouba se samočisticím povrchem • pečicí sonda • trouba s dvojnásobným teleskopickým výsuvem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • displej pro ovládání funkcí • zápusné přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 8 programů • tukový filtr • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • minutka, chladič ventilátor, tabulka pečení • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	21 990	
944 182 797	EOB63300X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • trouba s trojnásobným teleskopickým výsuvem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • displej pro ovládání funkcí • zápusné přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 8 programů • mechanický zámek dveří • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • doba pečení, rychlý ohřev, nízká teplota pečení, paměť, minutka, chladič ventilátor, tabulka pečení • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	19 990	KS
944 182 788	EOB43100X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • displej pro ovládání funkcí • zápusné přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 7 programů • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • elektronický časový spínač SET, minutka, chladič ventilátor • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3 kW/h • energetická třída A	18 990	
949 713 110	EOB53001R	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • rustikální provedení • standardní přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla • 8 programů • tukový filtr • analogový časový spínač, minutka, chladič ventilátor • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3,5 kW/h • energetická třída A	18 990	
944 182 786	EOB42100X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • pečicí sonda • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • displej pro ovládání funkcí • zápusné přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 3 skla • 5 programů • elektron. dětská pojistka • mechanický zámek dveří • minutka, chladič ventilátor • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3 kW/h • energetická třída A	16 990	
949 713 062	EOB53103X	• katalytická trouba se samočisticím povrchem • trouba s dvojnásobným teleskopickým výsuvem nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • zápusné přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla • 8 programů • elektronický časový spínač SET, minutka, chladič ventilátor • 1 černý smaltovaný pekáč, 1 hliníkový plech, 1 pochromovaný rošt • celkový elektr. příkon: 3,07 kW/h • energetická třída A	16 990	KS
944 182 784	EOB33100X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • zápusné přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla • 7 programů • elektronický časový spínač SET, minutka, chladič ventilátor • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3 kW/h • energetická třída A	14 990	
944 182 782	EOB32100X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • pečicí sonda • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • zápusné přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla • 7 programů • pečicí sonda, minutka, chladič ventilátor • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3 kW/h • energetická třída A	13 990	
949 713 061	EOB53004X	• katalytická trouba se samočisticím povrchem • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej • standardní přepínače • elektronické ovládání trouby • dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla • 7 programů • elektronický časový spínač SET, minutka, chladič ventilátor • 1 černý smaltovaný pekáč, 1 smaltovaný plech Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 2,5 kW/h • energetická třída A	12 490	KS
944 182 779	EOB31000X	• trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • standardní přepínače • dveře s vyjímatelnými skly – 2 skla • 7 programů • mechanický časovač • chladič ventilátor • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektrický příkon: 3 kW/h • energetická třída A	10 990	

Ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
KOMPAKTNÍ TROUBY				
941 047 288	EOK96030X	• kompaktní parní trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • světlá linka • interaktivní LCD displej • displej pro ovládání funkcí • elektronické dotykové ovládání • tukový filtr • čistící houba • elektronická dětská pojistka • čtyřnásobně zasklené dveře • 8 programů • rychlý ohřev, minutka, chladicí ventilátor • 1 smaltovaný plech Super clean, 1 nerezový rošt • celkový elektr. příkon: 3,4–3,7 kW • délka 38 cm • energetická třída A	38 990	KS
944 270 770	EOK86030X	• kompaktní trouba s mikrovlnným ohřevem • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • světlá linka • displej pro ovládání funkcí • elektronické dotykové ovládání • dětská pojistka • čtyřnásobně zasklené dveře • 5 programů • minutka, rychlý ohřev, okamžitě spuštění, chladicí ventilátor • 1 smaltovaný plech Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektr. příkon: 3,4–3,7 kW • délka 38 cm • energetická třída A	30 990	
944 270 769	EOK76030X	• kompaktní mikrovlnná trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • světlá linka • displej pro ovládání funkcí • elektronické dotykové ovládání • dětská pojistka • čtyřnásobně zasklené dveře • 2 programy • okamžitě spuštění, minutka, chladicí ventilátor • 1 „crisp“ pánev, 1 pochromovaný rošt • celkový elektr. příkon: 3,4–3,7 kW • délka 38 cm • energetická třída A	28 990	
944 270 771	EOK66030X	• kompaktní trouba • úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • světlá linka • displej pro ovládání funkcí • elektronické dotykové ovládání • tukový filtr • dětská pojistka • čtyřnásobně zasklené dveře • 5 programů • rychlý ohřev, chladicí ventilátor • 1 smaltovaný plech Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektr. příkon: 3,4–3,7 kW • délka 38 cm • energetická třída A	24 990	KS
VESTAVNÉ SPORÁKY				
940 318 222	EON63100X	• sporák pro kombinaci • úprava vnitřku trouby pro snadné čištění • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • digitální displej pro ovládání funkcí • zápusťné přepínače • dveře s vyjmavitelnými skly – 3 skla • tukový filtr • elektronická dětská pojistka • mechanický zámeček dveří • elektronický časový spínač SET, minutka, chladicí ventilátor, tabulka pečení • 1 smaltovaný pekáč Super clean, 2 smaltované plechy Super clean, 1 pochromovaný rošt • celkový elektr. příkon: 11,3 kW/h (vč. elektrické varné desky) • energetická třída A	19 990	
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA				
947 727 127	KD81403E	• zásuvka pro ohřívání nádobí a pokrmů • nastavitelná teplota 30-85 st.C • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • výška 14 cm, vhodné pro kombinaci se spotřebiči výšky 45 cm	11 990	
ZÁSUVKA - DOPLŇKĚ KE SPOTŘEBIČŮM VÝŠKY 38 CM (TROUBY KOMPAKT, KÁVOVARY, MW)				
940 304 200	KD6070-m	• zásuvka na příslušenství a hrníčky • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • protiskluzová podložka • výška 7 cm	3 990	
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPORÁKŮM, TROUBÁM A VARNÝM DESKÁM				
940 304 214		3násobný teleskopický plnovýsuv Super clean s antistatickou úpravou a funkcí synchronizovaného plnovýsuvu pro EOB98000X	4 990	
944 189 161		3násobný teleskopický plnovýsuv Super clean s antistatickou úpravou a funkcí synchronizovaného plnovýsuvu pro EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X	2 990	
949 779 583		3násobný teleskopický výsuv pro EOC66700X, EOB53103X, EOB53004X, EOB31004X	1 990	
944 189 157		2násobný teleskopický výsuv s funkcí synchronizovaného výsuvu, pro EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X	1 990	
949 779 582		2násobný teleskopický výsuv, pro EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53004X, EOB31004X	1 490	
949 779 544		1 teleskopický výsuv použitelný v libovolné úrovni, pro EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB31004X	890	
944 189 142		Pekáč s povrchovou úpravou Super clean. Není nutné používat papír na pečení nebo přidávat olej. Pro EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X.	1 490	
944 189 143		Plech na pečení s povrchovou úpravou Super clean. Není nutné používat papír na pečení nebo přidávat olej. Pro EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X	1 490	
944 189 144		Drátěný rošt opatřený nelepivou povrchovou úpravou, pro EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X	1 190	
949 779 527		Hliníkový plech, pro EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53004X, EOB31004X	290	
949 779 528		Černý smaltovaný pekáč, pro EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53004X, EOB31004X	490	
949 779 259		Hluboký smaltovaný plech, pro EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB31004X	390	
940 304 193		Čistící houba pro parní trouby, pro EOB98000X, EOK96030X	290	
5028 86 33 006		Čistící a konzervace nerezových ploch spray 500 ml. Čistí a chrání všechny nerezové plochy na spotřebičích ve Vaší domácnosti: varné panely odsavače par, trouby, sporáky, lednice a dřezy apod. Čistí zanechává na čistěném povrchu vodoodpudivý film chránící povrch a usnadňující příští čištění. Spotřebič vypadá stále jako nový. Čistí skvrny a otisky prstů.	169	
5028 73 78 009		Čistící trouby spray 500ml. Rozpuští tuky a odstraňuje zbytky různého původu z vnitřních prostor a roštů pečících trub.	129	
5028 48 17 009		Čistící sklokeramické desky 250ml. Speciální vysoce kvalitní čistič a konzervační přípravek pro indukční, sklokeramické a skleněné plynové varné desky. Zanechává na čistěném povrchu ochranný silikonový film, který chrání varnou desku proti dalšímu znečištění obsahem varných nádob, čímž usnadňuje její příští čištění.	129	
5028 41 57 000		Lehká škrabka pro mechanické čištění sklokeramických desek. Odstraňuje připálené zbytky pokrmů a skvrny odolávající tekutým čističům bez poškození povrchu varné desky. Náhradní břity k dispozici v balení po 10 kusech. Pro všechny keramické varné desky	89	
5028 47 11 004		Speciální plastový nůž „crocodile style“. Vhodný pro řezání na citlivém povrchu (např. teflonem pokrytý pečící plech nebo pánev). Je určen také pro použití v silikonových pečících formách.	199	
5028 41 62 000		Folie na pečení, v balení 2ks (330x440 mm). Není potřeba mazat tukem, přesto se pečené pokrmy nepřichytí na povrch této folie. Nahrazuje jednorázové pečící papíry a hliníkové folie. Je možno zastříhnout na požadovaný rozměr. Je možné použít až 1000x, maximální pečící teplota 260 °C. Umyjte běžným saponátem nebo otřete suchým hadříkem.	199	
SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ZÁVISLÉ (ke sporákům, volně kombinovatelné)				
949 592 630	EHC60060P	• varná deska • dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • ukazatel zbytkového tepla • 4 varné zóny • 2 dvojkruhové zóny • celkový elektrický příkon: 7,6 kW • šířka 60 cm	14 990	
949 592 629	EHC60040X	• varná deska • dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • nerezový rám • ukazatel zbytkového tepla • 4 varné zóny • 1 dvojkruhová zóna • celkový elektrický příkon: 6,3 kW • šířka 60 cm	13 290	
949 592 628	EHC60020P	• varná deska • dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • ukazatel zbytkového tepla • 4 varné zóny • celkový elektrický příkon: 6,5 kW • šířka 60 cm	10 290	
SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - SAMOSTATNÉ				
949 593 060	EHD68210P	• indukční varná deska • přímá cesta k požadované teplotě • detekce nádobí bez omezení velikosti • elektronické posuvné ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • dětská pojistka • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • časový spínač • minutka • funkce STOP+GO • zvukový signál • 4x booster • 4 indukční zóny • celkový elektrický příkon: 7,4 kW • šířka 68 cm • energeticky účinný spotřebič	36 990	KS
949 592 880	EHD60150P	• indukční varná deska • přímá cesta k požadované teplotě • elektronické posuvné ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • dětská pojistka • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • časový spínač • minutka • funkce STOP+GO • zvukový signál • 4x booster • 4 indukční zóny • celkový elektrický příkon: 7,4 kW • šířka 60 cm • energeticky účinný spotřebič	28 990	KS
949 592 953	EHD60125P	• indukční varná deska • přímá cesta k požadované teplotě • elektronické posuvné ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • dětská pojistka • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • časový spínač • minutka • funkce STOP+GO • zvukový signál • 3x booster • 3 indukční zóny • 1 dvojkruhová zóna • celkový elektrický příkon: 7,4 kW/h • šířka 60 cm • energeticky účinný spotřebič	22 990	

Ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
949 593 143	EHS68210P	• indukční varná deska • nový výrobek dostupný od roku 2009 • přímá cesta k požadované teplotě • detekce nádoby bez omezení velikosti • elektronické posuvné ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • dětská pojistka • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • časový spínač • minutka • funkce STOP+GO • zvukový signál • automatické řízení ohřevu • 4x booster • 4 indukční zóny • celkový elektrický příkon: 7,4 kW • šířka 68 cm • energeticky účinný spotřebič	26 990	KS
949 592 817	EHD60020P	• indukční varná deska • elektronické dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • dětská pojistka • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • minutka • zvukový signál • 2x booster • 4 indukční zóny • celkový elektrický příkon: 7,2 kW/h • šířka 60 cm • energeticky účinný spotřebič	22 990	
949 592 653	EHS60300P	• varná deska • automatická detekce a rozpoznání velikosti nádoby (kovové), funkci lze vypnout • elektronické dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • ukazatel zbytkového tepla • minutka • zvukový signál • automatické řízení ohřevu • 4 varné zóny • 1 trojúhelníková a 1 dvojkruhová zóna • celkový elektrický příkon: 7,1 kW/h • šířka 60 cm	19 990	
949 592 946	EHD60090P	• indukční varná deska • mix indukce • elektronické dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • dětská pojistka • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • časový spínač • minutka • funkce STOP+GO • zvukový signál • automatické řízení ohřevu • 2x booster • 4 varné zóny indukční/elektrická • 1 dvojkruhová zóna elektrická • celkový elektrický příkon: 6,5 kW/h • šířka 60 cm • energeticky účinný spotřebič	21 990	
949 592 652	EHS60200X	• varná deska • elektronické dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • nerezový rám • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • minutka • zvukový signál • automatické řízení ohřevu • 4 varné zóny • 1 trojúhelníková a 1 dvojkruhová zóna • celkový elektrický příkon: 7,1 kW/h • šířka 60 cm	17 990	
949 592 910	EHS60210P	• varná deska • přímá cesta k požadované teplotě • elektronické posuvné ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • dětská pojistka • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • časový spínač • minutka • funkce STOP+GO • zvukový signál • 4 varné zóny • 1 trojúhelníková a 1 dvojkruhová zóna • celkový elektrický příkon: 7,1 kW/h • šířka 60 cm	17 990	KS
949 592 649	EHS60180P	• varná deska • dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • zkosené hrany, bez rámu • uzamykací tlačítko • bezpečnostní vypnutí • ukazatel zbytkového tepla • minutka • zvukový signál • automatické řízení ohřevu • 4 varné zóny • 1 trojúhelníková a 1 dvojkruhová zóna • celkový elektrický příkon: 6,4 kW • šířka 60 cm	15 990	
949 593 041	EHS60041X	• varná deska • dotykové ovládání • povrch – sklokeramika • nerezový rám • dětská pojistka • ukazatel zbytkového tepla • 4 varné zóny • 1 dvojkruhová zóna • celkový elektrický příkon: 6,4 kW • šířka 60 cm	11 990	
949 592 635	EHP60040K	• varná deska • ovládání otočnými ovladači • povrch – sklokeramika • černý rám • bezpečnostní vypnutí • 4 varné zóny • celkový elektrický příkon: 6 kW • šířka 60 cm	9 990	
PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - SAMOSTATNÉ				
949 770 064	EHS7405K	• samostatná plynová varná deska • elektronické dotykové ovládání • povrch – tvrzené sklo • bez rámu • litinová podpěra varné nádoby • dětská pojistka • uzamykací tlačítko • ukazatel zbytkového tepla • bezpečnostní plynová pojistka • minutka • zvukový signál • integrované elektrické zapalování • 4 varné zóny • maximální výkon plynu: 7,7 kW • šířka 70 cm	22 990	
949 630 312	EHG70835X	• samostatná plynová varná deska • Time Zero • ovládání otočnými ovladači vpředu • povrch – nerez • litinová podpěra varné nádoby • bezpečnostní plynová pojistka • integrované elektrické zapalování • 5 varných zón • trojitý hřebenový hořák • maximální výkon plynu: 12 kW • šířka 75 cm	9 990	
949 620 632	EHT60455K	• samostatná plynová varná deska • ovládání otočnými ovladači vpředu • povrch – tvrzené sklo • bez rámu • litinová podpěra varné nádoby • bezpečnostní plynová pojistka • integrované elektrické zapalování • 4 varné zóny • maximální výkon plynu: 7,7 kW • šířka 60 cm	9 990	
949 630 180	EHG7835X	• samostatná plynová varná deska • ovládání otočnými ovladači vpředu • povrch – nerez • litinová podpěra varné nádoby • bezpečnostní plynová pojistka • integrované elektrické zapalování • 5 varných zón • trojitý hřebenový hořák • maximální výkon plynu: 12 kW • šířka 75 cm	8 990	
949 620 367	EHT6435K	• samostatná plynová varná deska • ovládání otočnými ovladači • povrch – tvrzené sklo • litinová podpěra varné nádoby • bezpečnostní plynová pojistka • integrované elektrické zapalování • 4 varné zóny • maximální výkon plynu: 7,7 kW • šířka 60 cm	8 990	
949 620 373	EHG6835X	• samostatná plynová varná deska • ovládání otočnými ovladači vpředu • povrch – nerez • litinová podpěra varné nádoby • bezpečnostní plynová pojistka • integrované elektrické zapalování • 4 varné zóny • trojitý hřebenový hořák • maximální výkon plynu: 9 kW • šířka 60 cm	7 290	
949 620 476	EHG6833R	• samostatná plynová varná deska • nový model dostupný od roku 2009 • rustikální provedení • ovládání otočnými ovladači vpředu • povrch – černá • litinová podpěra varné nádoby • bezpečnostní plynová pojistka • integrované elektrické zapalování • 4 varné zóny • trojitý hřebenový hořák • maximální výkon plynu: 9 kW • šířka 60 cm	7 190	
949 620 376	EHG6435X	• samostatná plynová varná deska • ovládání otočnými ovladači vpředu • povrch – nerez • litinová podpěra varné nádoby • bezpečnostní plynová pojistka • integrované elektrické zapalování • 4 varné zóny • maximální výkon plynu: 8 kW • šířka 60 cm	6 990	
949 620 372	EHG6415X	• samostatná plynová varná deska • ovládání otočnými ovladači vpředu • povrch – nerez • smaltované podpěry varných nádob • bezpečnostní plynová pojistka • integrované elektrické zapalování • 4 varné zóny • maximální výkon plynu: 8 kW • šířka 60 cm	5 990	
VARNÉ DESKY - DOMINO - SAMOSTATNÉ				
949 738 654	EHC30200X	• samostatná varná "domino" deska • elektrická varná deska • povrch – sklokeramika • ovládání otočnými ovladači vpředu • 2 varné zóny • šířka 30 cm	6 490	
949 738 154	EHG30215X	• samostatná varná "domino" deska • plynová varná deska • termopojistka • integrované elektrické zapalování • ovládání otočnými ovladači vpředu • 2 varné zóny • maximální výkon plynu: 4 kW • šířka 30 cm	3 290	
949 738 652	EHE30200X	• samostatná varná "domino" deska • elektrická varná deska • litinové plotýnky • ovládání otočnými ovladači vpředu • 2 varné zóny • šířka 30 cm	3 450	
MIKROVLNNÉ TROUBY - FULLY BUILT-IN				
947 608 386	EMS26415X	• mikrovlnná trouba • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • elektronické ovládání tlačítky • kontrolky LED • typ časového spínače: otočný volič, 90 min. • hrubý vnitřní objem: 26 l • 5 stupňů výkonu • vyjímatelný otočný talíř ø 325 mm • 8 režimů vaření • 7 rozmrazovacích programů • gril • dětská pojistka • okamžité spuštění (+30 s) • signál konce ohřevu • vnitřní osvětlení: 25 W • výstupní mikrovlnný výkon: 900 W • hlučnost 60 dB • energeticky účinný spotřebič	15 990	
947 608 379	EMS17216X	• mikrovlnná trouba • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • elektronické ovládání tlačítky • kontrolky LED • typ časového spínače: otočný volič, 90 min. • hrubý vnitřní objem: 17 l • 5 stupňů výkonu • vyjímatelný otočný talíř ø 272 mm • 7 režimů vaření • 7 rozmrazovacích programů • dětská pojistka • okamžité spuštění (+30 s) • signál konce ohřevu • vnitřní osvětlení: 25 W • výstupní mikrovlnný výkon: 800 W • hlučnost 60 dB • energeticky účinný spotřebič	12 990	
947 640 673	EMM20208X	• mikrovlnná trouba • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • elektronické ovládání tlačítky • typ časového spínače: otočný volič, 60 min. • hrubý vnitřní objem: 18 l • 5 stupňů výkonu • vyjímatelný otočný talíř ø 240 mm • signál konce ohřevu • vnitřní osvětlení: 20 W • výstupní mikrovlnný výkon: 800 W • hlučnost 60 dB	10 990	
VESTAVNÝ TELEVIZOR				
940 305 008	ETV45000X	• vestavný barevný LCD televizor s dálkovým ovládáním • úprava proti otiskům prstů • připojení pro digitální (DVB-T) a analogový signál • obrazovka 19 palců • možnost otáčení o 170° • možnost uložení 100 programů do paměti • možnost ladění kabelových kanálů • konektor HDMI pro digitální obraz a zvuk • 2 konektory SCART • vstup PC • stereo • plně funkční Teletext, Fasttext (10 stran), TOP text • APS (automatický programovací systém) • časovač vypnutí • dětský zámek • AVL (automatické omezení hlasitosti) • nerez • rozměry (vxšxh): 44,6x59,4x20 cm • výška 45 cm	38 990	
VESTAVNÝ KÁVOVAR				
942 492 409	EBA63810X	• plně automatický vestavný kávovar • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • světelná linka • elektronické dotykové ovládání • displej pro ovládání funkcí • rychlá volba menu – tlačítko osvětlení – individuální nastavení chuti kávy: mletá, extra jemná, jemná, normální, silná, extra silná – individuální nastavení množství vody: espresso (30 ml), normální (80 ml), velké (120 ml), konvička (200 ml) – volba 1 nebo 2 šálky – horká voda – pára – funkce Konvice (4 až 6 šálků) – menu nastavení (jazyk, proplachování, čas, teplota, tvrdost vody, mletí kávy, konvice, automatické nastavení) • vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,8 l • zásobník na kávová zrna: 220 g • 2 ohřivače • celkový elektrický příkon: 1,35 kW • rozměry (vxšxh): 38x59,4x41,5 cm • výška 38 cm	38 990	
947 727 135	EBA60010X	• poloautomatický vestavný kávovar • nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů • elektronické dotykové ovládání • displej pro ovládání funkcí • automatické mletí kávy • 4 druhy kávy: espresso, dvojitě espresso, káva, dvojitá káva • pára • horká voda • vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 2 l • zásobník na kávová zrna: 250 g • celkový elektrický příkon: 1,15 kW • rozměry (vxšxh): 38x59,4x38 cm • výška 38 cm	29 990	

ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
ODSAVAČE PAR				
942 122 126	EFA9673X	• ostrůvkový odsavač • odsavač páry s intenzivním programem • průměr odtahu 150 mm • světelná linka • skleněný ovládací panel • halogenová světla: 5x 20 W • dotykové ovládání • 3 stupně výkonu + intenzivní • odložené vypnutí u intenzivního programu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru • 4 tukové filtry: hliníkové kazetové • 1 uhlíkový filtr (typ 967) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 270/530 m3/h • výkon intenzivní: 660 m3/h • hlučnost min./max.: 42,2/56,8 dB • hlučnost intenzivní: 62,1 dB • maximální tlak: 543 Pa	44 990	KS
942 492 306	EFA9620X	• ostrůvkový odsavač • odsavač páry s intenzivním programem • průměr odtahu 150 mm • halogenová světla: 2x 20 W • elektronické ovládání • 3 stupně výkonu + intenzivní • odložené vypnutí u intenzivního programu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru • 2 tukové filtry: hliníkové kazetové • 1 uhlíkový filtr (EFF 72) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 230/480 m3/h • výkon intenzivní: 570 m3/h • hlučnost: 47/61 dB • hlučnost intenzivní: 65 dB • maximální tlak: 350 Pa	32 990	
942 122 123	EFC9673X	• komínový odsavač • odsavač páry s intenzivním programem • průměr odtahu 150 mm • světelná linka • skleněný ovládací panel • halogenová světla: 3x 20 W + 2 světla pro okolní osvětlení • dotykové ovládání • 3 stupně výkonu + intenzivní • odložené vypnutí u intenzivního programu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru • 2 tukové filtry: hliníkové kazetové • 1 uhlíkový filtr (typ 967) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 270/530 m3/h • výkon intenzivní: 660 m3/h • hlučnost: 42,2/56,8 dB • hlučnost intenzivní: 62,1 dB • maximální tlak: 543 Pa	34 990	KS
942 122 281	EFC9671X	• komínový odsavač • odsavač páry s intenzivním programem • průměr odtahu 150 mm • světelná linka • skleněný ovládací panel • halogenová světla: 2x 20 W • dotykové ovládání • 3 stupně výkonu + intenzivní • odložené vypnutí u intenzivního programu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru • 4 tukové filtry: hliníkové kazetové • 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 245/495 m3/h • výkon intenzivní: 630 m3/h • hlučnost: 45/60 dB • hlučnost intenzivní: 65 dB • maximální tlak: 464 Pa	27 490	KS
942 122 280	EFC6671X	• komínový odsavač • odsavač páry s intenzivním programem • průměr odtahu 150 mm • světelná linka • skleněný ovládací panel • halogenová světla: 2x 20 W • dotykové ovládání • 3 stupně výkonu + intenzivní • odložené vypnutí u intenzivního programu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru • 2 tukové filtry: hliníkové kazetové • 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 245/495 m3/h • výkon intenzivní: 630 m3/h • hlučnost: 45/60 dB • hlučnost intenzivní: 65 dB • maximální tlak: 464 Pa	26 690	
942 492 312	EFC9540X	• komínový odsavač • odsavač páry s intenzivním programem • průměr odtahu 150 mm • halogenová světla: 3x 20 W • elektronické ovládání tlačítky • 3 stupně výkonu + intenzivní • odložené vypnutí u intenzivního programu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru • 3 tukové filtry: hliníkové kazetové • 1 uhlíkový filtr (EFF72) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 250/480 m3/h • výkon intenzivní: 550 m3/h • hlučnost: 50/67 dB • hlučnost intenzivní: 68 dB • maximální tlak: 320 Pa	18 990	
942 492 315	EFC6540X	• komínový odsavač • odsavač páry s intenzivním programem • průměr odtahu 150 mm • halogenová světla: 2x 20 W • elektronické ovládání tlačítky • 3 stupně výkonu + intenzivní program • odložené vypnutí u intenzivního programu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • ukazatel nasycenosti tukového a uhlíkového filtru • 2 tukové filtry: hliníkové kazetové • 1 uhlíkový filtr (EFF72) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 250/480 m3/h • výkon intenzivní: 550 m3/h • hlučnost: 50/67 dB • hlučnost intenzivní: 68 dB • maximální tlak: 320 Pa	17 990	
942 122 279	EFC90244X	• komínový odsavač • průměr odtahu 150 mm • halogenová světla: 2x 20 W • elektronické ovládání tlačítky • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 3 tukové filtry: hliníkové kazetové • uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 185/375 m3/h • hlučnost: 44,5/61,8 dB • maximální tlak: 185 Pa	9 990	
942 122 278	EFC60244X	• komínový odsavač • průměr odtahu 150 mm • halogenová světla: 2x 20 W • elektronické ovládání tlačítky • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 2 tukové filtry: hliníkové kazetové • uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 185/375 m3/h • hlučnost: 44,5/61,8 dB • maximální tlak: 185 Pa	8 990	
942 122 275	EFC950X/S	• komínový odsavač • průměr odtahu 150 mm • světlo (svíčky): 2x 40 W • elektronické ovládání tlačítky • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 3 tukové filtry: hliníkové kazetové • 2 uhlíkové filtry (typ 29) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 220/430 m3/h • hlučnost: 48/61,3 dB • maximální tlak: 211 Pa	8 490	
942 121 914	EFC640R	• komínový odsavač • průměr odtahu 125 mm • rustikální provedení • světlo (svíčky): 2x 40 W • elektronické ovládání tlačítky • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 2 tukové filtry: nerez • 2 uhlíkové filtry jako příslušenství k dokoupení (typ 200) • výkon min./max.: 205/400 m3/h • hlučnost: 48/65 dB • maximální tlak: 225 Pa	7 990	
942 121 538	EFP636X	• výsuvný odsavač • odsavač páry s intenzivním programem • průměr odtahu 120 mm • světlo: 1x 11 W • 2 motory • elektronické posuvné ovládání – intenzivní stupeň • plynulá regulace rychlosti • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 2 tukové filtry: hliníkové kazetové • 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 230/370 m3/h • výkon intenzivní: 520 m3/h • hlučnost: 50/61 dB • maximální tlak: 360 Pa	7 490	
942 122 276	EFC650X/S	• komínový odsavač • průměr odtahu 150 mm • světlo (svíčky): 2x 40 W • elektronické ovládání tlačítky • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 2 tukové filtry: hliníkové kazetové • 2 uhlíkové filtry (typ 29) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 220/430 m3/h • hlučnost: 48/61,3 dB • maximální tlak: 211 Pa	7 490	
942 121 523	EFG532X	• skupinový odsavač • průměr odtahu 120 mm • světlo: 1x 11 W • posuvné ovládání • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 1 hliníkový filtr • 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 195/450 m3/h • hlučnost: 51/71 dB	4 590	
942 121 645	EFP6411X	• výsuvný odsavač • průměr odtahu 120 mm • světlo (svíčky): 2x 40 W • posuvné ovládání • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 1 tukový filtr: hliníkový kazetový • 1 uhlíkový filtr (typ 303) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 140/230 m3/h • hlučnost: 49/58 dB • maximální tlak: 230 Pa	3 990	
942 121 539	EFT604X	• tradiční odsavač • průměr odtahu 120 mm • světlo (svíčky): 2x 40 W • posuvné ovládání • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 1 hliníkový filtr • 1 uhlíkový filtr (typ 28) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 120/195 m3/h • hlučnost: 55/65 dB	3 290	
942 492 214	EFT6500X	• tradiční odsavač • průměr odtahu 125 mm • světlo (svíčky): 1x 40 W • posuvné ovládání • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 1 papírový kazetový filtr • 1 uhlíkový filtr (typ EFF 57) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 100/170 m3/h • hlučnost: 50/59 dB • maximální tlak: 180 Pa	2 790	
942 121 568	EFT535X	• tradiční odsavač • průměr odtahu 100 mm • světlo (svíčky): 1x 40 W • posuvné ovládání • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 1 hliníkový kazetový filtr • 1 uhlíkový filtr (typ 10) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 150/225 m3/h • hlučnost: 50/60 dB • maximální tlak: 190 Pa	2 790	
942 121 564	EFT635X	• tradiční odsavač • průměr odtahu 100 mm • světlo (svíčky): 1x 40 W • posuvné ovládání • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 2 hliníkové kazetové filtry • 1 uhlíkový filtr (typ 10) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 150/225 m3/h • hlučnost: 50/60 dB • maximální tlak: 190 Pa	2 790	
942 492 213	EFT6500W	• tradiční odsavač • průměr odtahu 100 mm • světlo (svíčky): 1x 40 W • posuvné ovládání • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odtahu i v režimu recirkulace • 1 papírový kazetový filtr • 1 uhlíkový filtr (typ EFF 57) jako příslušenství k dokoupení • výkon min./max.: 100/170 m3/h • hlučnost: 50/59 dB • maximální tlak: 180 Pa	1 890	
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODSAVAČŮM PAR - UHLÍKOVÉ FILTRY				
942 492 257	EFF57	uhlíkový filtr k odsavači EFT6500X, EFT6500W	230	
942 492 262	EFF72	uhlíkový filtr k odsavači EFA9620X, EFC9540X, EFC6540X	795	
942 122 015	typ 10	uhlíkový filtr k odsavači EFT635X, EFT535X, EFT530W	270	
942 121 993	typ 20	uhlíkový filtr k odsavači EFC9671X, EFC6671X, EFC60244X, EFC90244X	1 490	
942 121 986	typ 28	uhlíkový filtr k odsavači EFT604X	290	
942 122 021	typ 29	uhlíkový filtr k odsavači EFC950X/S, EFC650X/S	390	
942 121 987	typ 200	uhlíkový filtr k odsavači EFC640R	390	
942 121 985	typ 303	uhlíkový filtr k odsavači EFP6411X	350	
942 121 973	typ 60/80	uhlíkový filtr k odsavači EFP636X, EFG532X	990	
942 122 149	typ 967	uhlíkový filtr k odsavači EFA9673X, EFC9673X	1 690	

ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY				
925 703 680	ERZ28801	• kombinovaná chladnička s mrazničkou • zóna 0 °C s regulací vlhkosti • chladnička s funkcí intenzivní ochlazení • mraznička s funkcí rychlozmrazování • montáž pevných dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • elektronické ovládání • 2 termostaty, 2 kompresory • digitální displej • automat. rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mrazničce • zabezpečení před dětmi • alarm vysoké teploty • objem chladničky (hrubý/čistý): 212/193 l • objem mrazničky (hrubý/čistý): 58/47 l • spotřeba energie: 0,76 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 38 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	33 990	
925 696 672	ERN29801	• kombinovaná chladnička s mrazničkou • chladnička s funkcí intenzivní ochlazení • mraznička s funkcí rychlozmrazování • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • elektronické ovládání • 2 termostaty, LCD teploměr • vnitřní ventilace • automatické rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mrazničce • zabezpečení před dětmi • alarm vysoké teploty • kontrola vlhkosti • objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l • objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l • spotřeba energie: 0,57 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 34 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	29 990	
925 771 743	ENN28600	• kombinovaná chladnička s mrazničkou • mraznička s automatickým rozmrazováním • mraznička s funkcí intenzivní ochlazení • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • elektronické ovládání • automatické rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mrazničce • objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l • objem mrazničky (hrubý/čistý): 68/55 l • spotřeba energie: 0,86 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 38 dB • energetická třída A	23 990	KS
925 693 725	ERN29651	• kombinovaná chladnička s mrazničkou • mraznička s funkcí rychlozmrazování • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • 2 termostaty, 2 kompresory • automatické rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mrazničce • alarm vysoké teploty • kontrola vlhkosti • objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l • objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l • spotřeba energie: 0,87 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 38 dB • energetická třída A	22 990	
925 696 677	ERN29790	• kombinovaná chladnička s mrazničkou • chladnička s funkcí intenzivní ochlazení • mraznička s funkcí rychlozmrazování • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • elektronické ovládání • 2 termostaty, LCD teploměr • vnitřní ventilace • automatické rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mrazničce • zabezpečení před dětmi • alarm vysoké teploty • objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l • objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l • spotřeba energie: 0,81 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 34 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	21 990	KS
925 692 852	ERN29750	• kombinovaná chladnička s mrazničkou • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • automatické rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mrazničce • kontrola vlhkosti • objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l • objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l • spotřeba energie: 0,81 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 36 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	19 990	
925 613 711	ERN24300	• kombinovaná chladnička s mrazničkou • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • automatické rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mrazničce • objem chladničky (hrubý/čistý): 173/170 l • objem mrazničky (hrubý/čistý): 62/53 l • spotřeba energie: 0,77 kWh/den • výška 1446 mm • šířka 56 cm • hlučnost 36 dB • energetická třída A	16 990	
CHLADNIČKY				
923 804 001	ERP34900X	• chladnička • funkce intenzivního ochlazení • nerez • otevírání dveří vpravo • vnitřek mrazničky ve stříbrné barvě • elektronické ovládání • LCD teploměr • automatické rozmrazování • zabezpečení před dětmi • alarm otevřených dveří (světlo/zvuk) • objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l • spotřeba energie: 0,4 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 34 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	39 990	
923 800 728	ERN34800	• chladnička • funkce intenzivního ochlazení • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • elektronické ovládání • LCD teploměr • automatické rozmrazování • zabezpečení před dětmi • alarm otevřených dveří • objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l • spotřeba energie: 0,4 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 34 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	22 490	
923 435 014	ERN22510	• chladnička s mrazicí přihrádkou • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • automatické rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mraznici přihrádce • objem chladničky (hrubý/čistý): 198/193 l • kapacita mrazicí přihrádky: 17 l • spotřeba energie: 0,6 kWh/den • výška 1225 mm • šířka 56 cm • hlučnost 36 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	14 990	KS
923 434 013	ERN23510	• chladnička • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • automatické rozmrazování • objem chladničky (hrubý/čistý): 230/228 l • spotřeba energie: 0,36 kWh/den • výška 1225 mm • šířka 56 cm • hlučnost 35 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	12 990	
933 016 009	ERN15510	• chladnička s mrazicí přihrádkou • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • automatické rozmrazování v chladničce • manuální rozmrazování v mrazici přihrádce • objem chladničky (hrubý/čistý): 124/118 l • kapacita mrazicí přihrádky: 17 l • celkový objem (hrubý/čistý): 141/135 l • spotřeba energie: 0,53 kWh/den • výška 880 mm • šířka 56 cm • hlučnost 38 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	11 990	
933 015 011	ERN16510	• chladnička • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • automatické rozmrazování • objem chladničky (hrubý/čistý): 154/152 l • spotřeba energie: 0,34 kWh/den • výška 880 mm • šířka 56 cm • hlučnost 38 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	10 990	
PODSTAVNÉ CHLADNIČKY				
933 030 002	ERU13310	• Vestavná chladnička s mrazicí přihrádkou pro spodní vestavbu • Vestavná výška 880 mm • Montáž spražených dveří • Zaměnitelné zavěšení dveří • Vnitřní osvětlení • Mechanické ovládání • Automatické rozmrazování v chladničce • Manuální rozmrazování v mrazicí přihrádce • Objem chladničky (hrubý/čistý): 102/97 l • Zmrazovací kapacita mrazicí přihrádky: 17 l • Celkový objem (hrubý/čistý): 119/114 l • Zmrazovací kapacita: 2 kg/24 h • Spotřeba energie: 0,608 kWh/den • Energetická třída: A • Hlučnost: 37 dB(A)	12 490	
933 028 004	ERU14310	• Vestavná chladnička pro spodní vestavbu • Vestavná výška 820 mm • Montáž spražených dveří • Zaměnitelné zavěšení dveří • Vnitřní osvětlení • Mechanické ovládání • Automatické rozmrazování • Objem chladničky (hrubý/čistý): 135/130 l • Spotřeba energie: 0,413 kWh/den • Energetická třída: A • Hlučnost: 36 dB(A)	11 490	
MRAZNIČKY				
922 745 001	EUP23900X	• mraznička • mraznička s automatickým rozmrazováním • mraznička s funkcí rychlozmrazování • nerez • otevírání dveří vlevo • vnitřek mrazničky ve stříbrné barvě • elektronické ovládání • LCD teploměr • rychlozmrazování • automatické rozmrazování • zabezpečení před dětmi • alarm vysoké teploty (světlo/zvuk) • alarm otevřených dveří (světlo/zvuk) • objem mrazničky (hrubý/čistý): 220/208 l • spotřeba energie: 0,84 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 38 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	39 990	
922 765 005	EUN12510	• mraznička • mraznička s funkcí rychlozmrazování • montáž spražených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • elektronické ovládání • manuální rozmrazování • rychlozmrazování • alarm vysoké teploty • objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/94 l • spotřeba energie: 0,54 kWh/den • výška 880 mm • šířka 56 cm • hlučnost 36 dB • energeticky účinný spotřebič • energetická třída A+	12 990	
Volně stojící "SIDE BY SIDE" CHLADNIČKA				
927 995 940	ENC74800WX	ERF37800WX (levá část) • vinotéka s dřevěnými policemi – nahoře, 1 výsuvný podnos • mrazák s průhlednými zásuvkami – dole • LCD displej, elektronické ovládání • intenzivní chlazení, alarm vysoké teploty (světlo/zvuk), alarm otevřených dveří (světlo/zvuk) • halogenové osvětlení • celkový objem 360 l, čistý objem 265 l + 81 l, ERF37800X (pravá část) • chladnička – nahoře • mrazák s průhlednými zásuvkami – dole • LCD displej, elektronické ovládání • alarm vysoké teploty (světlo/zvuk), alarm otevřených dveří (světlo/zvuk) • halogenové osvětlení • police na lahve • celkový objem 360 l, čistý objem 265 l + 81 l	85 990	
VINOTÉKA				
923 802 009	ERW33900X	• vinotéka • funkce intenzivního ochlazení • sklo • nerez • otevírání dveří vpravo • vnitřek mrazničky ve stříbrné barvě • kapacita 98 lahví • 2 vnitřní osvětlení • elektronické ovládání • LCD teploměr • automatické rozmrazování • zabezpečení před dětmi • alarm otevřených dveří (světlo/zvuk) • rozdělení teplot: 6 až 11 °C vrchní část (2 police), 12 až 18 °C spodní část (4 police) • objem chladničky (hrubý/čistý): 330/325 l • spotřeba energie: 0,7 kWh/den • výška 1780 mm • šířka 56 cm • hlučnost 34 dB •	49 990	

Ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
MYČKY NÁDOBÍ - S PANELEM				
911 928 242	ESI68860X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • závěsný systém se dvěma operními body • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel • 12 sad nádobí • dveře z nerezové oceli • dotykové ovládání • interaktivní a vícejazyčný LCD displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání • vodní senzor • odložený start 1–19 h • vnitřní osvětlení • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 43 dB • energetický účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	36 990	KS
911 928 241	ESI68060X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 12 sad nádobí • dotykové ovládání • světelná linka • interaktivní a vícejazyčný LCD displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Předoplach • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 43 dB • energetický účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	33 990	KS
911 928 229	ESI68050X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 12 sad nádobí • dotykové ovládání • světelná linka • interaktivní a vícejazyčný LCD displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Předoplach • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 14 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 43 dB • energetický účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	32 990	
911 924 202	ESI67050X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • světelná linka • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 43 dB • energetický účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	29 990	KS
911 926 297	ESI66050X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • světelná linka • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 44 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	27 990	
911 926 296	ESI66010X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	25 990	
911 624 202	ESI47020X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 9 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání • vodní senzor • odložený start 1–19 h • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • šířka 45 cm • hlučnost 45 dB • energetický účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	22 990	
911 925 332	ESI65010X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 1místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 47 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	21 990	KS
911 625 303	ESI45010X	• vestavná myčka • funkce Multitab • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • ovládací panel, 9 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 1místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím • odložený start 1–19 h • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 13 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • šířka 45 cm • hlučnost 47 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	20 990	
911 523 001	ESI64030X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • vypínač • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání • vodní senzor • odložený start 1–19 h • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 13 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 49 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	19 990	
911 623 201	ESI44030X	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • ovládací panel, 9 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 1místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání • vodní senzor • odložený start 1–19 h • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • šířka 45 cm • hlučnost 47 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	19 990	
911 925 331	ESI64010X	• vestavná myčka • funkce Multitab • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • ovládací panel, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • kontrolky LED • aktivní sušení s rekondenzací • Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím, Opláchnutí a čekání • odložený start 3/6/9 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 47 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	18 990	
MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVANÉ				
911 938 218	ESL68060	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • plně integrovaná, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • LCD displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání • světelný dvoubarevný bod na podlaze – SPOT-CONTROL • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 43 dB • energetický účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	29 990	
911 934 202	ESL67050	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • plně integrovaná, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání • světelný dvoubarevný paprsek na podlaze – SPOT-CONTROL • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 43 dB • energetický účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	28 990	KS
911 934 201	ESL67010	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • plně integrovaná, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání • světelný dvoubarevný paprsek na podlaze – SPOT-CONTROL • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 45 dB • energetický účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	23 990	KS

Ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
911 634 201	ESL47020	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • úsporný program • intenzivní program • myčka s vnitřním osvětlením • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • plně integrovaná, 9 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání • světelný dvoubarevný bod na podlaze – SPOT-CONTROL • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • šířka 45 cm • hlučnost 45 dB • energeticky účinný spotřebič • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	22 990	KS
911 636 231	ESL46010	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • plně integrovaná, 9 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • turbo sušení • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C • světelný bod na podlaze – SPOT-CONTROL • vodní senzor • odložený start 1–19 h • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 13 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • šířka 45 cm • hlučnost 47 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	21 990	
911 936 233	ESL66010	• vestavná myčka • automatický program • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • plně integrovaná, 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • 3místný displej • aktivní sušení s rekondenzací • Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání • paprsek na podlaze – SPOT-CONTROL • vodní senzor • odložený start 1–19 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 45 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	21 990	
911 539 011	ESL63010	• vestavná myčka • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • výškově nastavitelný vrchní koš • 12 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • LED kontrolky • aktivní sušení s rekondenzací • Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C, Opláchnutí a čekání • odložený start 1–9 h • možnost výškové instalace • kontrolka doplnění soli a leštidla • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 16 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • šířka 60 cm • hlučnost 49 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	19 990	
911 635 220	ESL45010	• vestavná myčka • funkce Multitab • Aqua Control - automatické uzavření přívodu vody • intenzivní program • odložený start • výškově nastavitelný vrchní koš • plně integrovaná, 9 sad nádobí • elektronické ovládání s tlačítky • kontrolky LED • aktivní sušení s rekondenzací • Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím • světelný bod na podlaze – SPOT-CONTROL • odložený start 3/6/9 h • kontrolka doplnění soli • ochrana proti přetečení • spotřeba vody: max. 13 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • šířka 45 cm • hlučnost 49 dB • Energetická třída/účinnost mytí/účinnost sušení A/A/A	19 990	
PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM				
911 740 560		Mini koš na přibory + 2 softloads (měkké uložení) pro skleničky, pro všechny myčky nádobí o šířce 60 cm	290	
5028 93 55 005		Mycí tablety pro myčky nádobí 25 ks	129	
5029 38 35 000		Mycí prášek do myčky nádobí 1000 g	169	
5028 41 56 002		Regenerační sůl do myček nádobí 1000 g.	33	
5028 48 41 009		Leštidlo pro myčky nádobí 300 ml. Zajišťuje čisté, jiskřivé nádobí beze skvrn.	77	
5028 48 37 007		Odvápňovač praček a myček nádobí 200 g. Odstraňuje vápenné usazeniny z pračky a myčky nádobí, čímž prodlužuje jejich životnost a působí preventivně proti tvorbě nepříjemného zápachu.	99	
5028 48 45 000		Čistič myček nádobí 200 g. Odstraňuje tuk a zbytky jídel: tento přípravek vyčistí přístroj kompletně, dokonce i na místech manuálně nedostupných. Působí preventivně proti tvorbě zápachů: udržováním čistého interiéru myčky nedochází k tvorbě nepříjemných zápachů biologického původu.	77	
PRAČKA - PLNĚ INTEGROVANÁ				
914 528 220	EWG14550W	• integrovaná vestavná pračka • objem 6 kg • LCD displej • tlačítka + otočný přepínač • Sensorlogic • účinnost praní: A • účinnost odstředování: B • spotřeba vody: 52 l • max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min. • obsah bubny: 46 l • spotřeba energie praní: 1,02 W/h • hlučnost při praní: 57 dB • hlučnost při odstředování: 78 dB • šířka 60 cm	24 990	

* prodej přes servis
KS spotřebič určen pro prodej v kuchyňských studiích

Ceny zde uváděné jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví jednotliví prodejci.

Poznámka: změny technických údajů a cen vyhrazeny bez upozornění

PHE - Příspěvek na recyklaci elektrozařízení (Chlazení 215,- Kč, Trouby, sporáky, myčky, pračky 65,- Kč, Varné desky (elektrické), mikrovlnné trouby, odsavače par 12,- Kč, Kávovary 3 Kč, Varné desky plynové 0,- Kč). Příspěvek na recyklaci elektrozařízení je s DPH 19%

Informace o zpětném odběru použitých domácích elektrozařízení naleznete na www.elektrowin.cz anebo u svých obchodních zástupců.