

## ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
<b>VESTAVNÉ TROUBY</b>				
949 712 860	ZCB990XQ	• multifunkční vestavná parní trouba • LCD displej • 1 variabilní teleskopický výšuv • úprava proti otiskům prstů • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • ovládání tlačítky • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + gril, ventilátor + kruhové topné těleso, ventilátor + kruhové topné těleso + spodní ohřev, ventilátor + kruhové topné těleso + pára, gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • bezpečnostní vypínání • nabídka teplot • minutka • zobrazení doby pečení • zobrazení průběhu pečení • elektronická regulace teploty • rychlé zahřátí • chladič ventilátor • osvětlení trouby • dvojitě zasklená dvířka, vnitřní sklo po celé ploše dveří • 4 úrovně pečení • 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 hliníkový plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,825 kW • energetická třída: A	29 990	
949 712 685	ZYB593XQ	• multifunkční vestavná trouba • pyrolytické čištění • LCD displej • úprava proti otiskům prstů • ovládání tlačítky • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + gril, ventilátor + kruhové topné těleso, ventilátor + kruhové topné těleso + spodní ohřev, gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • zabezpečení před dětmi • zámeček funkcí • bezpečnostní vypínání • nabídka teplot • minutka • zobrazení doby pečení • zobrazení průběhu pečení • elektronická regulace teploty • rychlé zahřátí • chladič ventilátor • osvětlení trouby • čtyřnásobně zasklená dvířka, vnitřní sklo po celé ploše dveří • 4 úrovně pečení • 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 hliníkový plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 3,075 kW • energetická třída: A	24 990	
949 712 686	ZOB562XL	• multifunkční vestavná trouba • boční otevírání dvířek – zaměnitelné • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • úprava proti otiskům prstů • zápusťné přepínače • časový spínač SET – aktuální čas, minutka, začátek a konec pečení, zvuková signalizace • funkce trouby: vrchní ohřev + spodní ohřev, ventilátor + vrchní ohřev + spodní ohřev, gril, dvojitý gril, ventilátor + gril + spodní ohřev, spodní ohřev • dvojitě zasklená dvířka, vnitřní sklo po celé ploše dveří • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,725 kW • energetická třída: A	19 990	
949 712 919	ZOB594XQ	• multifunkční vestavná trouba • LCD displej • 1x teleskopické výšuvy • úprava proti otiskům prstů • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • černé tlačítkové přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + gril, ventilátor + kruhové topné těleso + kruhové topné těleso + spodní ohřev, gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • elektronická regulace teploty • funkce trouby zobrazeny symboly na displeji • návrh teploty při každém druhu ohřevu, minutka • začátek a konec pečení • signalizace dosažení nastavené teploty, rychlé zahřátí • bezpečnostní vypínání • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby, chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 2 hliníkové plechy, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 3,075 kW • energetická třída: A	16 990	
949 712 917	ZOB492X	• multifunkční vestavná trouba • LCD displej • 1 variabilní teleskopické výšuvy • úprava proti otiskům prstů • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • tlačítka • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + gril, ventilátor + kruhové topné těleso, ventilátor + kruhové topné těleso + spodní ohřev, gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • elektronická regulace teploty • funkce trouby zobrazeny symboly na displeji • návrh teploty při každém druhu ohřevu, minutka • začátek a konec pečení • signalizace dosažení nastavené teploty, rychlé zahřátí • bezpečnostní vypínání • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 3,075 kW • energetická třída: A	15 990	
949 712 624	ZOB482XQ	• multifunkční vestavná trouba • otočný gril • 2 teleskopické výšuvy • úprava proti otiskům prstů • časový spínač SET – aktuální čas, minutka, začátek a konec pečení, zvuková signalizace • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • zápusťné přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + kruhové topné těleso, gril, gril + otočný gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,5 kW • energetická třída: A	14 990	
949 712 014	ZOB182NC	• multifunkční vestavná trouba • rustikální design • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • otočný gril • standardní přepínače • analogový časový spínač: zvuková signalizace, hodiny, minutka, vrchní ohřev • funkce trouby: spodní ohřev, dvojitý gril, ventilátor + gril, ventilátor + vrchní ohřev + spodní ohřev, gril, gril + otočný gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • tukový filtr • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,5 kW • energetická třída: A	14 990	
949 712 682	ZOB592XQ	• multifunkční vestavná trouba • otočný gril • úprava proti otiskům prstů • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • časový spínač SET – aktuální čas, minutka, začátek a konec pečení, zvuková signalizace • zápusťné přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + kruhové topné těleso, ventilátor + vrchní ohřev + gril, gril, gril + otočný gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,5 kW • energetická třída: A	13 990	
949 712 676	ZOB482X	• multifunkční vestavná trouba • otočný gril • úprava proti otiskům prstů • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • časový spínač SET – aktuální čas, minutka, začátek a konec pečení, zvuková signalizace • zápusťné přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + kruhové topné těleso, gril, gril + otočný gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,5 kW • energetická třída: A	12 990	
949 712 679	ZOB561XQ	• multifunkční vestavná trouba • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • zápusťné přepínače • úprava proti otiskům prstů • nastavení ukončení pečení • funkce časového spínače: minutka, zvuková signalizace, konec pečení • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, ventilátor + kruhové topné těleso, gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,075 kW • energetická třída: A	10 990	
949 712 673	ZOB471X	• multifunkční vestavná trouba • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • úprava proti otiskům prstů • časový spínač SET – aktuální čas, minutka, začátek a konec pečení, zvuková signalizace • standardní přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + kruhové topné těleso, gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,5 kW • energetická třída: A	10 990	
949 712 619	ZOB361X	• multifunkční vestavná trouba • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • dostupné také v bílé barvě (ZOB361W) • úprava proti otiskům prstů • oznámení konce pečení: zvuková signalizace, minutka, konec pečení • standardní přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev, ventilátor + vrchní ohřev + spodní ohřev, gril, vrchní ohřev + spodní ohřev, dvojitý gril • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,725 kW • energetická třída: A	9 990	
949 712 617	ZOB361W	• multifunkční vestavná trouba • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • bílá • úprava proti otiskům prstů • oznámení konce pečení: zvuková signalizace, minutka, konec pečení • standardní přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev, ventilátor + vrchní ohřev + spodní ohřev, gril, vrchní ohřev + spodní ohřev, dvojitý gril • dvojitě zasklená dvířka • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 2,725 kW • energetická třída: A	8 990	
949 712 614	ZOB141X	• elektronická vestavná trouba s grilem • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • úprava proti otiskům prstů • standardní přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • osvětlení trouby • chladič ventilátor • lisované vodič kolejnice • dvojitě zasklená dvířka • 4 úrovně pečení • 1 černé smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 1,85 kW • energetická třída: A	7 990	

## ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
<b>VESTAVNÉ SPORÁKY</b>				
949 722 067	ZOU481X	• multifunkční vestavný sporák • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • otočný gril • úprava proti otiskům prstů • časový spínač SET – aktuální čas, minutka, začátek a konec pečení, zvuková signalizace • zápusťné přepínače • funkce trouby: spodní ohřev, rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + kruhové topné těleso, gril, gril + otočný gril, vrchní ohřev, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklení dvířek • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • sklopné vrchní topné těleso • 1 hliníkový plech, 1 černě smaltovaný odkapávací plech, 1 chromovaný grilovací rošt • 2+2 ovladače výkonu varné desky • celkový elektrický příkon: 10100 W • energetická třída: A	14 490	
949 722 064	ZOU251X	• multifunkční vestavný sporák • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • úprava proti otiskům prstů • nastavení ukončení pečení: zvuková signalizace, minutka, vrchní ohřev • standardní přepínače • funkce trouby: rozmrazování, dvojitý gril, ventilátor + kruhové topné těleso, gril, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklení dvířek • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • 1 hliníkový plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 10100 W • 2+2 ovladače výkonu varné desky • energetická třída: A	11 990	
949 722 063	ZOU231X	• multifunkční vestavný sporák • smaltovaný vnitřek pro snadné čištění • úprava proti otiskům prstů • standardní přepínače • funkce trouby: ventilátor + vrchní ohřev + spodní ohřev, gril, osvětlení, vrchní ohřev + spodní ohřev • dvojitě zasklení dvířek • osvětlení trouby • chladič ventilátor • 4 úrovně pečení • 1 hliníkový plech, 1 chromovaný grilovací rošt • celkový elektrický příkon: 9475 W • 2+2 ovladače výkonu varné desky • energetická třída: A	9 990	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K TROUBÁM, SPORÁKŮM A VARNÝM DESKÁM</b>				
3531939092*		hluboký plech pro všechny trouby a sporáky z tohoto ceníku	390	*
3531939126*		mělký plech alu pro všechny trouby a sporáky z tohoto ceníku	220	*
949 779 435		dvojnásobný teleskopický výsuv pro pečení	1 890	
949 779 544		teleskopický výsuv použitelný v libovolné úrovni, pro trouby s nerezovými bočnicemi	890	
5028 86 33 006		Čistič a konzervace nerezových ploch spray 500 ml. Čistí a chrání všechny nerezové plochy na spotřebičích ve Vaší domácnosti: varné panely, odsavače par, trouby, sporáky, lednice a dřezy apod. Čistič zanechává na čistěném povrchu vodoodpudivý film chránící povrch a usnadňující příští čištění. Spotřebič vypadá stále jako nový. Čistí skvrny a otisky prstů.	169	
5028 48 17 009		Čistič sklokeramické desky 250ml. Speciální vysoce kvalitní čistič a konzervační přípravek pro indukční, sklokeramické a skleněné plynové varné desky. Zanechává na čistěném povrchu ochranný silikonový film, který chrání varnou desku proti dalšímu znečištění obsahem varných nádob, čímž usnadňuje její příští čištění.	129	
5028 73 78 009		Čistič trouby spray 500ml. Rozpuští tuky a odstraňuje zbytky různého původu z vnitřních prostor a roštů pečících trub.	129	
5028 41 57 000		Lehká škrabka pro mechanické čištění sklokeramických desek. Odstraňuje připálené zbytky pokrmů a skvrny odolávající tekutým čističům bez poškození povrchu varné desky. Náhradní břity k dispozici v balení po 10 kusech. Pro všechny keramické varné desky	89	
5028 47 11 004		Speciální plastový nůž „crocodile style“. Vhodný pro řezání na citlivém povrchu (např. teflonem pokrytý pečící plech nebo pánev). Je určen také pro použití v silikonových pečících formách.	199	
5028 41 62 000		Folie na pečení, v balení 2ks (330x440 mm). Není potřeba mazat tukem, přesto se pečené pokrmy nepichytí na povrch této folie. Nahrazuje jednorázové pečící papíry a hliníkové folie. Je možno zastráhnout na požadovaný rozměr. Je možné použít až 1000x, maximální pečící teplota 260 °C. Umyjte běžným saponátem nebo ořete suchým hadříkem.	199	
<b>SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ZÁVISLÉ</b>				
949 592 176	ZK630LX	• sklokeramická varná deska pro kombinaci, šířka 60 cm • 2 dvojkruhové varné zóny • dostupné též bez rámu (ZK630LN) • ukazatele zbytkového tepla • nerezový rám • celkový elektrický příkon: 7600 W, 4 elektrické varné zóny: levá zadní: 1200 W/145 mm, pravá zadní: dvojkruhová, 1500/2400 W/170/265 mm, levá přední: dvojkruhová 750/2200 W/120/210 mm, pravá přední: 1800 W/180 mm	9 990	
949 592 099	ZC6685X	• 60cm sklokeramická varná deska pro kombinaci • ukazatele zbytkového tepla • nerezový rám • celkový elektrický příkon: 6500 W 4 elektrické varné zóny: levá zadní: 1200 W/145 mm, pravá zadní: 1800 W/180 mm, levá přední: 2300 W/210 mm, pravá přední: 1200 W/145 mm	8 990	
949 592 006	ZME2005VD	• elektrická varná deska pro kombinaci, šířka 60 cm • tradiční plotýnky • celkový elektrický příkon: 7000 W, 4 elektrické varné zóny: levá zadní: 1500 W/145 mm, pravá zadní: 2000 W/180 mm, levá přední: 2000 W/180 mm, pravá přední: 1500 W/145 mm	3 390	
<b>SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - SAMOSTATNÉ</b>				
949 592 831	ZKT652DBV	• samostatná 60cm sklokeramická varná deska • plně indukční • elektronické dotykové ovládání • automatické zahřátí • booster • dětská pojistka • blokování tlačítek • minutka • ukazatel zbytkového tepla • časovač • zvuková signalizace • bez rámu • celkový elektrický příkon: 7200 W 4 indukční zóny: levá zadní: 1400 W/140 mm, pravá zadní: 1800 W/180 mm, levá přední: 2200/3100 W/210 mm, pravá přední: 1800/2800 W/180 mm,	17 990	
949 592 941	ZXE65X	• samostatná 60cm sklokeramická varná deska • indukční, smíšená • elektronické dotykové ovládání • automatické zahřátí • booster • dětská pojistka • blokování tlačítek • minutka • ukazatel zbytkového tepla • časovač • zvuková signalizace • nerezový rám • celkový elektrický příkon: 6500 W 4 elektrické varné zóny: levá zadní: indukce, 1400 W/145 mm, pravá zadní: dvojkruhová 700/1700 W/120/180 mm, levá přední: indukce, 2200/3100 W/210 mm, pravá přední: 1200 W/145 mm	15 990	
949 592 180	ZKT663LX	• samostatná 60cm sklokeramická varná deska • elektronické dotykové ovládání • ukazatel zbytkového tepla • automatické zahřátí • blokování tlačítek • minutka • časovač • zvuková signalizace • automatické vypnutí • 2 dvojkruhové varné zóny • nerezový rám • celkový elektrický příkon: 7000 W 4 elektrické varné zóny: levá zadní: 1200 W/145 mm, pravá zadní: dvojkruhová 1500/2400 W/170/265 mm, levá přední: dvojkruhová 750/2200 W/120/210 mm, pravá přední: 1200 W/145 mm	11 900	
949 593 019	ZVT65X	• samostatná 60cm sklokeramická varná deska • elektronické dotykové ovládání • ukazatel zbytkového tepla • dětská pojistka • dvojkruhová varná zóna • nerezový rám • celkový elektrický příkon: 6400 W 4 elektrické varné zóny: levá zadní: 1200 W/145 mm, pravá zadní: 1800 W/180 mm, levá přední: dvojkruhová 750/2200 W/120/210 mm, pravá přední: 1200 W/145 mm	10 990	
949 592 980	ZVT64X	• samostatná 60cm sklokeramická varná deska • elektronické dotykové ovládání • dostupné též s černým rámem (ZVT64N) • ukazatele zbytkového tepla • dětská pojistka • nerezový rám • celkový elektrický příkon: 6500 W 4 elektrické varné zóny: levá zadní: 1200 W/145 mm, pravá zadní: 1800 W/180 mm, levá přední: 2300 W/210 mm, pravá přední: 1200 W/145 mm	9 490	
949 592 733	ZVM64X	• samostatná 60cm sklokeramická varná deska • ovládání pomocí otočných voličů • ukazatele zbytkového tepla • nerezový rám • celkový elektrický příkon: 5800 W 4 elektrické varné zóny: levá zadní: 1200 W/145 mm, pravá zadní: 1700 W/180 mm, levá přední: 1700 W/180 mm, pravá přední: 1200 W/145 mm	9 490	
949 800 901	ZES646X	• samostatná 60cm elektrická varná deska • tradiční plotýnky • ovládací panel: vpravo • barva otočných voličů: nerez • celkový elektrický příkon: 7000 W, 4 elektrické varné zóny: levá zadní: 1500 W/145 mm, pravá zadní: 2000 W/180 mm, levá přední: 2000 W/180 mm, pravá přední: 1500 W/145 mm	4 990	
<b>PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - SAMOSTATNÉ</b>				
949 630 183	ZGS785CTX	• samostatná 75cm plynová varná deska • 3 litinové podpěry varných nádob • trojitý hřebenový hořák • elektrické zapalování • bezpečnostní zařízení na hořácích • ovládací panel: vpředu ve středu • barva otočných voličů: nerez • max. výkon plynu: 12000 W, 5 plynových hořáků: levý zadní: 2000 W/70 mm, ve středu vzadu: 4000 W/122 mm, pravý zadní: 3000 W/100 mm, levý přední: 2000 W/70 mm, pravý přední: 1000 W/54 mm	8 990	
949 620 502	ZGG646ITN	• samostatná 60cm plynová varná deska • povrch desky – tvrzené sklo • 4 smaltované podpěry varných nádob • elektrické zapalování • ovládací panel: vpravo • barva otočných voličů: černá • bezpečnostní zařízení na hořácích • max. výkon plynu: 7700 W, 4 plynové hořáky: levý zadní: 1900 W/70 mm, pravý zadní: 1900 W/70 mm, levý přední: 2900 W/100 mm, pravý přední: 1000 W/54 mm	8 990	

## ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
949 620 653	ZGF646CTX	• samostatná plynová varná deska • 2 litinové podpěry varných nádob • elektrické zapalování • bezpečnostní zařízení na hořících • ovládací panel: vpředu ve středu • barva otočných voličů: nerez • max. výkon plynu: 8000 W, 4 plynové hořáky: levý zadní: 2000 W/70 mm, pravý zadní: 3000 W/100 mm, levý přední: 2000 W/70 mm, pravý přední: 1000 W/54 mm	8 490	
949 620 636	ZGL646ITNC	• samostatná plynová varná deska • 2 smaltované podpěry varných nádob • rustikální design • bezpečnostní zařízení na hořících • elektrické zapalování • ovládací panel: vpravo • rustikální ovladače • max. výkon plynu: 8000 W, 4 plynové hořáky: levý zadní: 2000 W/70 mm, pravý zadní: 2000 W/70 mm, levý přední: 3000 W/100 mm, pravý přední: 1000 W/54 mm	8 490	
949 620 379	ZGS685CTX	• samostatná 60cm plynová varná deska • 2 litinové podpěry varných nádob • trojitý hřebenový hořák • elektrické zapalování • bezpečnostní zařízení na hořících • ovládací panel: vpředu ve středu • barva otočných voličů: nerez • max. výkon plynu: 9000 W, 4 plynové hořáky: levý zadní: 2000 W/70 mm, pravý zadní: 4000 W/122 mm, levý přední: 2000 W/70 mm, pravý přední: 1000 W/54 mm	7 590	
949 620 384	ZGS645STX	• samostatná plynová varná deska • 2 litinové podpěry varných nádob (hranatý tvar) • elektrické zapalování • bezpečnostní zařízení na hořících • ovládací panel: vpředu ve středu • barva otočných voličů: černá • max. výkon plynu: 8000 W, 4 plynové hořáky: levý zadní: 2000 W/70 mm, pravý zadní: 3000 W/100 mm, levý přední: 2000 W/70 mm, pravý přední: 1000 W/54 mm	6 490	
949 620 382	ZGS645TX	• samostatná plynová varná deska • 2 litinové podpěry varných nádob (hranatý tvar) • elektrické zapalování • bezpečnostní zařízení na hořících • ovládací panel: vpředu ve středu • barva otočných voličů: nerez • max. výkon plynu: 8000 W, 4 plynové hořáky: levý zadní: 2000 W/70 mm, pravý zadní: 3000 W/100 mm, levý přední: 2000 W/70 mm, pravý přední: 1000 W/54 mm	5 990	
949 620 506	ZGL646ITX	• samostatná plynová varná deska • 2 smaltované podpěry varných nádob • dostupné též v bílé barvě (ZGL646ITW) • elektrické zapalování • bezpečnostní zařízení na hořících • ovládací panel: vpravo • barva otočných voličů: nerez • max. výkon plynu: 8000 W, 4 plynové hořáky: levý zadní: 2000 W/70 mm, pravý zadní: 2000 W/70 mm, levý přední: 1000 W/54 mm, pravý přední: 3000 W/100 mm	5 990	
<b>MIKROVLNNÁ TROUBA</b>				
947 608 517	ZNC12X	• plně integrovaná mikrovlnná vestavná trouba s objemem 17 l • elektronické ovládní tlačítka • kontrolky LED • úprava proti otiskům prstů • 7 automatických programů na vaření • 6 programů na rozmrazování • dětská pojistka • rychlý start (+30 s) • časový spínač: 90 min. • neintegrován otočný talíř (27,2 cm) • signalizace ukončení tepelné úpravy • 5 stupňů výkonu • vnitřní osvětlení: 25 W • výstupní mikrovlnný výkon: 800 W • hlučnost: 60 dB	10 990	
<b>ODSAVAČE PAR</b>				
942 490 151	ZHC950X	• 90 cm široký kominový odsavač • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládní tlačítka • ovládací panel: nerez • teleskopický komin s min./max. výškou: 918–1248 mm • 1 motor • 2 hliníkové kazetové filtry • osvětlení: 2x 40 W halogenové • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF72) • úroveň hlučnosti min./max.: 46–61 dB(A) • max. tlak: 220 Pa, Kapacita: min./max.: 220/390 m3/h	11 990	
942 122 214	ZHC9244X	• 90 cm široký kominový odsavač • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládní tlačítka • ovládací panel: nerez • teleskopický komin s min./max. výškou: 622–1152 mm • 1 motor • 3 hliníkové kazetové filtry • osvětlení: 2x 20 W halogenové • příslušenství: uhlíkový filtr (typ 20) • úroveň hlučnosti min./max.: 44,5–61,8 dB(A) • max. tlak: 185 Pa • Kapacita: min./max.: 185/375 m3/h	9 990	
942 122 215	ZHC6244X	• 60 cm široký kominový odsavač • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládní tlačítka • ovládací panel: nerez • teleskopický komin s min./max. výškou: 800–1000 mm • 1 motor • 2 hliníkové kazetové filtry • osvětlení: 2x 20 W halogenové • příslušenství: uhlíkový filtr (typ 20) • úroveň hlučnosti min./max.: 44,5–61,8 dB(A) • max. tlak: 185 Pa • Kapacita: min./max.: 185/375 m3/h	9 490	
942 492 093	ZHC900X	• 90 cm široký kominový odsavač • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládní tlačítka • ovládací panel: nerez • teleskopický komin s min./max. výškou: 800–1000 mm • 1 motor • 3 hliníkové kazetové filtry • osvětlení: 2x 40 W halogenové • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF62) • úroveň hlučnosti min./max.: 46–61 dB(A) • max. tlak: 240 Pa • kapacita: min./max.: 230/400 m3/h	7 290	
942 492 091	ZHC600X	• 60 cm široký kominový odsavač • 3 stupně výkonu • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládní tlačítka • ovládací panel: nerez • teleskopický komin s min./max. výškou: 800–1000 mm • 1 motor • 2 hliníkové kazetové filtry • osvětlení: 2x 40 W halogenové • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF62) • úroveň hlučnosti min./max.: 46–61 dB(A) • max. tlak: 240 Pa • kapacita: min./max.: 230/400 m3/h	6 690	
942 492 408	ZHP6022X	• 60 cm široký výsuvný odsavač • 3 stupně výkonu • 2 motory • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • posuvné ovládní • ovládací panel: polykarbonát • 2 hliníkové kazetové filtry • osvětlení: 2x 40 W halogenové • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF55) • úroveň hlučnosti min./max.: 51–65 dB(A) • max. tlak: 320 Pa, Kapacita: min./max.: 250/500 m3/h	5 990	
942 490 055	ZHP615X	• 60 cm široký výsuvný odsavač • 3 stupně výkonu • posuvné ovládní • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládací panel: plast • 1 hliníkový kazetový filtr • 1 motor • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF70) • osvětlení: 2x 40 W halogenové • úroveň hlučnosti min./max.: 48–61 dB(A) • max. tlak: 200 Pa, Kapacita: min./max.: 140/280 m3/h	3 690	
942 492 046	ZHT610X	• nerez 60 cm široký tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • posuvné ovládní • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládací panel: plast • min. výška: 129 mm • 1 papírový filtr • 1 motor • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF57) • osvětlení: 2x 40 W halogenové • úroveň hlučnosti min./max.: 51–61 dB(A) • max. tlak: 250 Pa, Kapacita: min./max.: 110/200 m3/h	2 290	
942 492 049	ZHT610B	• hnědý 60 cm široký tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • posuvné ovládní • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládací panel: plast • min. výška: 129 mm • 1 papírový filtr • 1 motor • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF57) • osvětlení: 2x 40 W halogenové • úroveň hlučnosti min./max.: 51–61 dB(A) • max. tlak: 250 Pa, Kapacita: min./max.: 110/200 m3/h	1 990	
942 492 048	ZHT610N	• černý 60 cm široký tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • posuvné ovládní • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládací panel: plast • min. výška: 129 mm • 1 papírový filtr • 1 motor • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF57) • osvětlení: 2x 40 W halogenové • úroveň hlučnosti min./max.: 51–61 dB(A) • max. tlak: 250 Pa, Kapacita: min./max.: 110/200 m3/h	1 990	
942 492 047	ZHT610W	• bílý 60 cm široký tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • posuvné ovládní • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládací panel: plast • min. výška: 129 mm • 1 papírový filtr • 1 motor • příslušenství: uhlíkový filtr (EFF57) • osvětlení: 2x 40 W halogenové • úroveň hlučnosti min./max.: 51–61 dB(A) • max. tlak: 250 Pa, Kapacita: min./max.: 110/200 m3/h	1 990	
942 492 050	ZHT510W	• tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • posuvné ovládní • 1 papírový filtr • 1 motor • 1 uhlíkový filtr (EFF57) jako příslušenství k dokoupení • osvětlení 2x 40 W • úroveň hlučnosti min./max.: 51–61 dB(A) • max. tlak: 250 Pa • výkon: min./max.: 110/200 m3/h	1 890	
942 490 012	ZHT530X	• tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • nerezové čelo • posuvné ovládní • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládací panel: plast • 1 papírový filtr • 1 motor • 1 uhlíkový filtr (EFF57) jako příslušenství k dokoupení • osvětlení: 1x 40 W halogenové • úroveň hlučnosti min./max.: 50–59 dB(A) • max. tlak: 180 Pa • výkon: min./max.: 150/170 m3/h	1 690	
942 490 010	ZHT630X	• tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • posuvné ovládní • 1 hliníkový kazetový filtr • 1 motor • 1 uhlíkový filtr (EFF70) jako příslušenství k dokoupení • osvětlení 2x 40 W • úroveň hlučnosti min./max.: 48–61 dB(A) • max. tlak: 250 Pa • výkon: min./max.: 140/280 m3/h	1 690	
942 490 011	ZHT530W	• tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • nerezové čelo • posuvné ovládní • možnost použití v režimu odsávání i v režimu recirkulace • ovládací panel: plast • 1 papírový filtr • 1 motor • 1 uhlíkový filtr (EFF57) jako příslušenství k dokoupení • osvětlení: 1x 40 W halogenové • úroveň hlučnosti min./max.: 50–59 dB(A) • max. tlak: 180 Pa • výkon: min./max.: 150/170 m3/h	1 590	
942 490 000	ZHT630W	• tradiční odsavač • 3 stupně výkonu • posuvné ovládní • 1 hliníkový kazetový filtr • 1 motor • 1 uhlíkový filtr (EFF70) jako příslušenství k dokoupení • osvětlení 2x 40 W • úroveň hlučnosti min./max.: 48–61 dB(A) • max. tlak: 250 Pa • výkon: min./max.: 140/280 m3/h	1 490	

## Ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODSAVAČŮM PAR - UHLÍKOVÉ FILTRY</b>				
942 492 256	EFF55	uhlíkový filtr k ZHP6022X	390	
942 492 257	EFF57	uhlíkový filtr k ZHT610X/W/B/N, ZHT630X/W, ZHT530X/W, ZHT510W	230	
942 492 258	EFF62	uhlíkový filtr k ZHC900X, ZHC600X, ZHC615X	790	
942 492 259	EFF70	uhlíkový filtr k ZHP615X	390	
942 492 262	EFF72	uhlíkový filtr k ZHC950X	795	
942 121 993	type20	uhlíkový filtr k ZHC9244X, ZHC6244X	1 490	
<b>KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY</b>				
925 771 733	ZBB6286	• vestavná kombinace chladničky a mrazničky • vestavná výška: 1780 mm • No Frost technologie • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • elektronické ovládání • rychlozmrazování • rozmrazování v chladničce: automatické • rozmrazování v mrazničce: automatické • akumulační doba: 13 h • 3 police na plnou šířku + 2 přestavitelné skleněné police s polo víční hloubkou v chladničce • 2 plastové zásuvky s poloviční šířkou + 2 drátěné zásuvky + 1 průhledná plastová v mrazničce objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l, objem mrazničky (hrubý/čistý): 68/55 l, celkový objem (hrubý/čistý): 282/265 l, zmrazovací výkon: 4 kg/24 h, spotřeba energie: 0,86 kWh/den, energetická třída: A, hlučnost: 38 dB(A)	22 990	
925 693 723	ZBB6297	• vestavná kombinace chladničky a mrazničky • vestavná výška: 1780 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • 2 kompresory • 2 termostaty • rychlozmrazování • rozmrazování v chladničce: automatické • rozmrazování v mrazničce: manuální • světelný ukazatel vysoké teploty • akumulační doba: 20 h • 3 police na plnou šířku + 2 přestavitelné skleněné police s polo víční hloubkou v chladničce • 2 plastové zásuvky s poloviční šířkou • 3 průhledné plastové zásuvky v mrazničce objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l, objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l, celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l, zmrazovací výkon: 13 kg/24 h, spotřeba energie: 0,871 kWh/den, energetická třída: A, hlučnost: 38 dB(A)	19 990	
925 692 850	ZBB7297	• vestavná kombinace chladničky a mrazničky • vestavná výška: 1780 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • ovládání vlhkosti • rozmrazování v chladničce: automatické • rozmrazování v mrazničce: manuální • akumulační doba: 24 h • 3 police na plnou šířku + 2 přestavitelné skleněné police s poloviční hloubkou v chladničce • 2 plastové zásuvky s poloviční šířkou • 3 průhledné plastové zásuvky v mrazničce objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l, objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l, celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l, zmrazovací výkon: 4 kg/24 h, spotřeba energie: 0,871 kWh/den, energetická třída: A, hlučnost: 36 dB(A)	16 990	
925 692 837	ZBB3294	• vestavná kombinace chladničky a mrazničky • vestavná výška: 1780 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • rozmrazování v chladničce: automatické • rozmrazování v mrazničce: manuální • akumulační doba: 20 h • 4 skleněné nastavitelné police v chladničce • 2 plastové zásuvky s poloviční šířkou + 2 průhledné plastové zásuvky + 1 sklopná záklopka v mrazničce objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l, objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l, celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l, zmrazovací výkon: 4 kg/24 h, spotřeba energie: 0,871 kWh/den, energetická třída: A, hlučnost: 36 dB(A)	15 990	
925 613 706	ZBB3244	• vestavná kombinace chladničky a mrazničky • vestavná výška: 1446 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • rozmrazování v chladničce: automatické • rozmrazování v mrazničce: manuální • akumulační doba: 20 h • 2 přestavitelné skleněné police na plnou šířku v chladničce • 2 plastové zásuvky s poloviční šířkou v chladničce • 2 průhledné plastové zásuvky v mrazničce objem chladničky (hrubý/čistý): 173/170 l, objem mrazničky (hrubý/čistý): 62/53 l, celkový objem (hrubý/čistý): 235/223 l, zmrazovací výkon: 4 kg/24 h, spotřeba energie: 0,77 kWh/den, energetická třída: A, hlučnost: 36 dB(A)	14 990	
<b>CHLADNIČKY</b>				
923 435 001	ZBA3224A	• chladnička s mrazicí přihrádkou • vestavná výška: 1225 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • rozmrazování v chladničce: automatické • rozmrazování v mrazničce: manuální • akumulační doba: 12 h • 3 přestavitelné skleněné police na plnou šířku v chladničce • 1 průhledná plastová zásuvka • objem chladničky (hrubý/čistý): 198/193 l • objem mrazničky: 17 l • celkový objem (hrubý/čistý): 215/210 l • zmrazovací výkon: 2 kg/24 h • spotřeba energie: 0,72 kWh/den • energetická třída: A • hlučnost: 36 dB(A)	12 990	od 06/2009
923 434 001	ZBA3230A	• chladnička • vestavná výška: 1225 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • rozmrazování v chladničce: automatické • akumulační doba: 12 h • 4 přestavitelné skleněné police na plnou šířku v chladničce • 1 průhledná plastová zásuvka • objem chladničky (hrubý/čistý): 230/228 l • zmrazovací výkon: 2 kg/24 h • spotřeba energie: 0,44 kWh/den • energetická třída: A • hlučnost: 35 dB(A)	11 990	od 06/2009
933 016 012	ZBA3154A	• chladnička s mrazicí přihrádkou • vestavná výška: 880 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • rozmrazování v chladničce: automatické • rozmrazování v mrazničce: manuální • akumulační doba: 12 h • 2 přestavitelné skleněné police na plnou šířku v chladničce • 1 průhledná plastová zásuvka • objem chladničky (hrubý/čistý): 124/118 l • objem mrazničky: 17 l • celkový objem (hrubý/čistý): 141/135 l • spotřeba energie: 0,63 kWh/den • energetická třída: A • hlučnost: 38 dB(A)	10 990	od 06/2009
933 015 015	ZBA3160A	• chladnička • vestavná výška: 880 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • rozmrazování v chladničce: automatické • akumulační doba: 12 h • 3 přestavitelné skleněné police na plnou šířku v chladničce • 1 průhledná plastová zásuvka • objem chladničky (hrubý/čistý): 154/152 l • spotřeba energie: 0,42 kWh/den • energetická třída: A • hlučnost: 38 dB(A)	9 990	od 06/2009
<b>PODSTAVNÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY</b>				
933 031 005	ZUF6114A	• mraznička • vestavná výška: 820 mm • montáž spážených dveří • elektronické ovládání • zaměnitelné zavěšení dveří • rychlozmrazování • manuální rozmrazování • světelný ukazatel vysoké teploty • akumulační doba: 18 h • 4 průhledné plastové zásuvky • objem mrazničky (hrubý/čistý): 108/98 l • zmrazovací výkon: 18 kg/24 h • spotřeba energie: 0,58 kWh/den • energetická třída: A • hlučnost: 40 dB(A)	11 490	od 06/2009
933 030 005	ZUS6144A	• chladnička s mrazicí přihrádkou • vestavná výška: 820 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • rozmrazování v chladničce: automatické • rozmrazování v mrazničce: manuální • 2 nastavitelné drátěné police • 1 průhledná plastová zásuvka • objem chladničky (hrubý/čistý): 102/97 l • objem mrazničky: 17 l • celkový objem (hrubý/čistý): 119/114 l • zmrazovací výkon: 2 kg/24 h • spotřeba energie: 0,61 kWh/den • energetická třída: A • hlučnost: 37 dB(A)	10 990	od 06/2009
933 028 005	ZUS6140A	• chladnička • vestavná výška: 820 mm • montáž spážených dveří • zaměnitelné zavěšení dveří • mechanické ovládání • rozmrazování v chladničce: automatické • 3 přestavitelné drátěné police • 1 průhledná plastová zásuvka • objem chladničky (hrubý/čistý): 135/130 l • spotřeba energie: 0,41 kWh/den • energetická třída: A • hlučnost: 36 dB(A)	9 990	od 06/2009
<b>MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVANÉ</b>				
911 535 007	ZDT311	• plně integrovaná vestavná myčka nádobí • šířka 60 cm, 12 sad nádobí • ukazatele LED • 5 programů: Auto 45-70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 65 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C • Aqua Control • vodní senzor • SENSOR-LOGIC • ochrana proti přetečení • funkce Multitab • aktivní sušení s rekondenzací • odložený start 3/6/9 h • ukazatel nedostatku soli a oplačovacího prostředku • nastavitelný horní koš se sklopnými policemi na šálky • spodní koš s rozložitelnými talířovými policemi • spotřeba vody: max. 14 l • spotřeba energie: 1,05 kWh/h • hlučnost: 47 dB(A) energetická třída: A • účinnost mytí: A • účinnost sušení: A	18 690	
911 539 030	ZDT111	• plně integrovaná vestavná myčka nádobí • šířka 60 cm, 12 sad nádobí • ukazatele LED • 5 programů: Ekonomický 50 °C, Rychlý 65 °C, Intenzivní 70 °C (89 min.), Normální 65 °C, Předoplach • Aqua Control • SENSOR-LOGIC • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • ukazatel nedostatku soli • nastavitelný horní koš se sklopnými policemi na šálky • dolní koš s pevnými držáky na talíře • spotřeba vody: max. 16 l • spotřeba energie: 1,05 kWh/h • hlučnost: 51 dB(A), energetická třída: A, účinnost mytí: A, účinnost sušení: A	15 990	

## Ceník vestavných spotřebičů č.3/2009 pro kuchyňské specialisty

PNC	Model	Popis	Doporučená MOC s DPH	Pozn.
911 636 240	ZDTS401	• plně integrovaná vestavná myčka nádobí • šířka 45 cm, 9 sad nádobí • 3místný displej • 9 programů: Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C (89 min.), Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předoplachem, Rychlý 50 °C, Předoplach • Aqua Control • funkce Multitab • světelný bod na podlaze • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • odložený start 1–19 h • ukazatel nedostatku soli a oplachovacího prostředku • horní koš nastavitelný i při naplnění, pevné + sklopné poličky na šálky • spodní koš s rozložitelnými talířovými poličkami • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • hlučnost: 47 dB(A), energetická třída: A, účinnost mytí: A účinnost sušení: A	19 990	
911 635 225	ZDTS300	• plně integrovaná vestavná myčka nádobí • šířka 45 cm, 9 sad nádobí • ukazatele LED • 5 programů: Ekonomický 50 °C s předoplachem, Rychlý 65 °C, Intenzivní 70 °C (89 min.), Normální 65 °C s předoplachem, Předoplach • Aqua Control • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • odložený start • ukazatel nedostatku soli a oplachovacího prostředku • horní koš nastavitelný i při naplnění, sklopné poličky na šálky • dolní koš s pevnými držáky na talíře • spotřeba vody: max. 12 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • hlučnost: 49 dB(A) energetická třída: A, účinnost mytí: A, účinnost sušení: A	17 990	
911 639 224	ZDTS102	• plně integrovaná vestavná myčka nádobí • šířka 45 cm, 9 sad nádobí • ukazatele LED • 5 programů: Ekonomický 50 °C, Rychlý 65 °C, Intenzivní 65 °C, Normální 65 °C, Předoplach • Aqua Control • SENSOR-LOGIC • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • ukazatel nedostatku soli • nastavitelný horní koš, pevné + sklopné poličky na šálky • dolní koš s pevnými držáky na talíře • spotřeba vody: max. 13 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • hlučnost: 53 dB(A) energetická třída: A, účinnost mytí: A, účinnost sušení: A	15 990	
<b>MYČKY NÁDOBÍ - S PANELEM</b>				
911 526 005	ZDI431X	• vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • šířka 60 cm, 12 sad nádobí • 3místný displej • 7 programů: Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 65 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C (89 min.), Nahřívání talířů, Předoplach • Aqua Control • SENSOR-LOGIC • vodní senzor • funkce Multitab • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • odložený start 1–19 h • ukazatel nedostatku soli a oplachovacího prostředku • horní koš nastavitelný i při naplnění, sklopné poličky na šálky • spodní koš s rozložitelnými talířovými poličkami • spotřeba vody: max. 13 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • hlučnost: 47 dB(A) energetická třída: A, účinnost mytí: A, účinnost sušení: A	19 990	
911 525 008	ZDI311X	• vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • šířka 60 cm, 12 sad nádobí • ukazatele LED • 5 programů: Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 65 °C, Intenzivní 70 °C (89 min.), Aqua Control • vodní senzor • SENSOR-LOGIC • funkce Multitab • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • odložený start 3/6/9 h • ukazatel nedostatku soli a oplachovacího prostředku • nastavitelný horní koš se sklopnými poličkami na šálky • spodní koš s rozložitelnými talířovými poličkami • spotřeba vody: max. 14 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • hlučnost: 47 dB(A), energetická třída: A účinnost mytí: A, účinnost sušení: A	18 690	
911 529 036	ZDI121X	• vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • šířka 60 cm, 12 sad nádobí • ukazatele LED • 5 programů: Ekonomický 50 °C, Rychlý 65 °C, Intenzivní 70 °C (89 min.), Normální 65 °C s předoplachem, Předoplach • Aqua Control • SENSOR-LOGIC • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • odložený start 3 h • ukazatel nedostatku soli • nastavitelný horní koš se sklopnými poličkami na šálky • spodní koš s pevnými držáky na talíře • spotřeba vody: max. 16 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • hlučnost: 49 dB(A), energetická třída: A, účinnost mytí: A, účinnost sušení: A	16 990	
911 529 035	ZDI121W	• vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • šířka 60 cm, 12 sad nádobí • ukazatele LED • 5 programů: Ekonomický 50 °C, Rychlý 65 °C, Intenzivní 70 °C (89 min.), Normální 65 °C s předoplachem, Předoplach • Aqua Control • SENSOR-LOGIC • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • odložený start 3 h • ukazatel nedostatku soli • nastavitelný horní koš se sklopnými poličkami na šálky • spodní koš s pevnými držáky na talíře • spotřeba vody: max. 16 l • spotřeba energie: 1,05 kWh • hlučnost: 49 dB(A), energetická třída: A, účinnost mytí: A, účinnost sušení: A	16 490	
911 629 238	ZDIS102X	• vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem • šířka 45 cm, 9 sad nádobí • ukazatele LED • 5 programů: Ekonomický 50 °C, Rychlý 65 °C, Intenzivní 70 °C (89 min.), Normální 65 °C, Předoplach • Aqua Control • ochrana proti přetečení • aktivní sušení s rekondenzací • SENSOR-LOGIC • odložený start 3 h • nastavitelný horní koš, pevné + sklopné poličky na šálky • spodní koš s pevnými držáky na talíře • spotřeba vody: max. 13 l • spotřeba energie: 0,8 kWh • hlučnost: 53 dB(A), energetická třída: A, účinnost mytí: A, účinnost sušení: A	15 990	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM</b>				
911 740 560		Mini koš na příbory + 2 softloads (měkké uložení) pro skleničky, pro všechny myčky nádobí o šířce 60 cm	290	*
5028 93 55 005		Mycí tablety pro myčky nádobí 25 ks	129	
5029 38 35 000		Mycí prášek do myčky nádobí 1000 g	169	
5028 41 56 002		Regenerační sůl do myček nádobí 1000 g.	33	
5028 48 41 009		Leštidlo pro myčky nádobí 300 ml. Zajišťuje čisté, jiskřící nádobí beze skvrn.	77	
5028 48 37 007		Odvápňovač praček a myček nádobí 200 g. Odstraňuje vápenné usazeniny z pračky a myčky nádobí, čímž prodlužuje jejich životnost a působí preventivně proti tvorbě nepříjemného zápachu.	99	
5028 48 45 000		Čistič myček nádobí 200 g. Odstraňuje tuk a zbytky jídel: tento přípravek vyčistí přístroj kompletně, dokonce i na místech manuálně nedostupných. Působí preventivně proti tvorbě zápachů: udržováním čistého interiéru myčky nedochází k tvorbě nepříjemných zápachů biologického původu.	77	

Pozn.

\* prodej pouze přes servisní oddělení

Ceny zde uváděné jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví jednotliví prodejci.

**Poznámka: změny technických údajů a cen vyhrazeny bez upozornění**

PHE - Příspěvek na recyklaci elektrozařízení Chlazení 215,- Kč, Trouby, sporáky, myčky, pračky 65,- Kč, Varné desky (elektrické), mikrovlnné trouby, odsavače par 12,- Kč, Kávovary 3 Kč, Varné desky plynové 0,- Kč. Příspěvek na recyklaci elektrozařízení je s DPH 19%

Informace o zpětném odběru použitých domácích elektrozařízení naleznete na [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz) anebo u svých obchodních zástupců.