

„Myslíme si, že chcete
nejlépe uchované potraviny“



Třída A+ a A++

Electrolux vám nabízí řadu modelů s energetickou třídou A+, které spotřebují o 25 % energie méně než modely s energetickou třídou A. Dále vám nabízíme kombinaci chladnička-mraznička s třídou A++ se spotřebou energie až o 45 % menší v porovnání s modelem třídy A, což je důležitá výhoda pro ekonomiku a ekologii.

Pro dosažení těchto výsledků jsme zlepšili cyklus chlazení a izolační systém. U některých modelů s velkou kapacitou jsme zavedli elektronicky řízené inovační kompresory s proměnnou rychlostí, která zaručuje maximální účinnost s minimální spotřebou kombinovanou s naprostým tichem.

Ekologický plyn

Chladničky a mrazničky Electrolux pracují s plynem izobutan R600a. Tento plyn nemá žádný škodlivý vliv na ozónovou vrstvu a nezhoršuje skleníkový efekt.

Elektronické ovládání

U většiny modelů Electrolux je možno vnitřní teplotu regulovat pomocí elektronického ovladače, což je snadný způsob, jak nastavit přesnou teplotu a udržet ji na stejné konstantní teplotě a zaručit tak nejvyšší kvalitu uchování potravin.

U našich výrobků s regulací se dvěma termostaty můžete ovládat chladničku a mrazničku odděleně. Je to velká výhoda pro úsporu energie, protože když budete pryč na delší dobu, můžete vypnout chladicí část a ponechat v provozu pouze mrazničku.



Vnitřní ventilace

Nabízíme modely vybavené inovačním ventilačním systémem, který optimalizuje a prodlužuje uchování čerstvých potravin. V horní části chladničky je umístěn speciální ventilátor, který tlačí vzduch dolů podél boků výparníku a ochlazuje tak vzduch rychlejším a efektivnějším způsobem. Ideální teplota pro odpovídající uchování potravin je zajištěna cirkulací vzduchu vytvořenou ventilátorem. Tento systém přispívá také k dosažení rovnoměrné teploty v celém prostoru chladničky a po otevření dveří chladničky ji uvede znovu do stability.

2 kompresory

Když říkáme, že model má dva kompresory, pak máme na mysli, že pracuje se 2 motory. Jeden z motorů je zodpovědný za chladničku a druhý za mrazničku. Toto řešení je velmi výhodné a při používání umožňuje velkou flexibilitu, protože vám umožní provozovat obě části nezávisle. V případě potřeby můžete kteroukoliv ze dvou částí nezávisle vypnout a tak ušetřit energii.

Intenzivní chlazení

Je to funkce, která může být velmi užitečná, když naplníte chladničku velkým množstvím nezchlazených potravin. Po zvolení této funkce se vnitřní teplota chladničky ochladí na 2 °C, což pomůže rychle ochladit potraviny a nápoje. Funkce intenzivního chlazení se automaticky vypne po 6 hodinách.

Rychlé zmrazení

Naše mrazničky a většina kombinací chladnička-mraznička jsou vyrobeny se systémem rychlozmrazování. Je to funkce, která prudce sníží teplotu v mrazničce během velmi krátké doby. Tím se zaručí, že potraviny, které jste právě vložili do mrazničky, se zmrazí velmi rychle, zachovávají se všechny jejich výživné hodnoty a nebude to mít žádný vliv na potraviny, které jsou již uvnitř.

Vnitřní prostor

Možná při ukládání potravin do chladničky dáváte přednost svému vlastnímu uspořádání. U výrobků Electrolux můžete potraviny umístit takovým způsobem, který vám vyhovuje, protože jsme váš spotřebič vybavili systémem rovnoměrné cirkulace vzduchu. Díky tomu, že jsme vám poskytli možnost zachovat své vlastní uspořádání, budete vždy vědět, kde hledané potraviny najdete, a můžete mít jistotu, že dveře chladničky budou otevřené co nejkratší dobu. Tímto způsobem můžete ušetřit energii.

S našimi praktickými podpěrami polic vám spotřebiče Electrolux nabízejí velmi snadný způsob umístění skleněných polic z jedné úrovně do jiné, aniž by bylo nutné je zcela vyndávat. Plochý povrch našich skleněných polic vám při ukládání hrnců a pánví dává bezpečnost a stabilitu.



Snadno se čistí

Pro vaše pohodlí při čištění Electrolux vybavil všechny výrobky snadno přesunovatelnými skleněnými policemi. Při čištění spotřebiče obvykle postačí otřít je vlhkým hadrem a nějakým saponátem. Chcete-li spotřebič dezinfikovat a odstranit nepříjemný pach; doporučujeme použít ocet, který je velmi účinný.



No Frost

U spotřebičů s automatickým odmrazováním se na vnitřní straně mrazničky nebo na potravinách netvoří žádný led nebo námraza. Pomocí této funkce vaše zmrazené potraviny a kostky ledu zůstanou oddělené a budete schopni přečíst štítek na balíčku potravin. Mraznička se odmrazuje automaticky a voda se odpaří. Už nemusíte myslet na odmrazování své mrazničky.





ERN29801



Co je lepší než A++?

Dnešní spotřeba energie je stále víc a víc v centru pozornosti a důležitým bodem při nákupu elektrického spotřebiče. V případě Electrolux ERN29801 jsme vytvořili kombinaci chladnička-mraznička s energetickou třídou A++, což je nejlepší dostupná energetická klasifikace pro chladicí spotřebiče. Tento výrobek vám zaručí výrazně nižší spotřebu energie, což má kromě ekonomických výhod také kladný vliv na ekologii.

- Vestavná kombinace chladnička s mrazničkou
- Vestavná výška 1 780 mm


- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení

- Elektronické ovládání
- 2 termostaty
- LCD teploměr
- Rychlomrazování
- Intenzivní chlazení
- Miniventilátor
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazničce

- Zabezpečení před dětmi
- Indikátor vysoké teploty
- Kontrola vlhkosti

- Objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l

- Zmrazovací kapacita: 13 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,57 kWh/den
- Energetická třída: A++
- Hlučnost: 34 dB(A)






ERZ28801




- Vestavná kombinace chladnička s mrazničkou
- Vestavná výška 1 780 mm
- Montáž pevných dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Zóna 0 °C
- Elektronické ovládání
- 2 termostaty, 2 kompresory
- Digitální displej
- Rychlomrazování
- Intenzivní chlazení
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazničce
- Zabezpečení před dětmi
- Indikátor vysoké teploty
- Zóna 0 °C s regulací vlhkosti
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 212/193 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 58/47 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 270/240 l
- Zmrazovací kapacita: 8 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,759 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 38 dB(A)



ERG47800



- Čtyřdveřová kombinace chladnička a mraznička
- Vestavná výška 1 900 mm
- Montáž pevných dveří
- Vnitřní osvětlení
- NO FROST = automatické odmrazování v mrazničce
- Elektronické ovládání
- 2 termostaty, 2 kompresory
- Digitální displej
- Rychlomrazování
- Intenzivní chlazení
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Automatické rozmrazování v mrazničce
- Indikátor vysoké teploty
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 342/338 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 128/96 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 470/434 l
- Zmrazovací kapacita: 13 kg/24 h
- Spotřeba energie: 1,14 kWh/den
- Energetická třída: A
- Hlučnost: 40 dB(A)






ERN29790




- Vestavná kombinace chladnička s mrazničkou
- Vestavná výška 1 780 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Elektronické ovládání
- 2 termostaty
- LCD teploměr
- Rychlomrazování
- Intenzivní chlazení
- Miniventilátor
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazničce
- Zabezpečení před dětmi
- Indikátor vysoké teploty
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l
- Zmrazovací kapacita: 13 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,811 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 34 dB(A)



ENN28600



- Vestavná kombinace chladnička s mrazničkou
- Vestavná výška 1 780 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- NO FROST – automatické odmrazování chladničky a mrazničky
- Elektronické ovládání
- Rychlomrazování
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Automatické rozmrazování v mrazničce
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 68/55 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 282/265 l
- Zmrazovací kapacita: 13 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,86 kWh/den
- Energetická třída: A
- Hlučnost: 38 dB(A)






ERN29651




- Vestavná kombinace chladnička s mrazničkou
- Vestavná výška 1 780 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- 2 termostaty, 2 kompresory
- Rychlozmrazování
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazničce
- Indikátor vysoké teploty
- Kontrola vlhkosti
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l
- Zmrazovací kapacita: 13 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,871 kWh/den
- Energetická třída: A
- Hlučnost: 38 dB(A)



ERN29750



- Vestavná kombinace chladnička s mrazničkou
- Vestavná výška 1 780 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazničce
- Kontrola vlhkosti
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l
- Zmrazovací kapacita: 4 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,811 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 36 dB(A)





ERN29601





- Vestavná kombinace chladnička s mrazničkou
- Vestavná výška 1 780 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazničce
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l
- Zmrazovací kapacita: 4 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,871 kWh/den
- Energetická třída: A
- Hlučnost: 36 dB(A)



ERN24300



- Vestavná kombinace chladnička s mrazničkou
- Vestavná výška 1 446 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazničce
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 173/170 l
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 62/53 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 235/223 l
- Zmrazovací kapacita: 6 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,77 kWh/den
- Energetická třída: A
- Hlučnost: 36 dB(A)






EUP23900X




- Vestavná mraznička
- Vestavná výška 1 780 mm
- Nerez – úprava dveří proti otiskům prstů
- Otevírání dveří vlevo
- Vnitřek mrazničky ve stříbrné barvě
- NO FROST – automatické odmrazování mrazničky
- Elektronické ovládání
- LCD teploměr
- Rychlomrazování
- Automatické rozmrazování
- Zabezpečení před dětmi
- Ukazatel vysoké teploty
- Ukazatel otevřených dveří
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 220/208 l
- Zmrazovací kapacita: 20 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,841 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 38 dB(A)



ERP34900X



- Vestavná chladnička
- Vestavná výška 1 780 mm
- Nerez – úprava dveří proti otiskům prstů
- Otevírání dveří vpravo
- Vnitřek mrazničky ve stříbrné barvě
- Vnitřní osvětlení
- Elektronické ovládání
- LCD teploměr
- Intenzivní chlazení
- Automatické rozmrazování
- Zabezpečení před dětmi
- Upozornění na otevřené dveře
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l
- Spotřeba energie: 0,397 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 34 dB(A)






ERW33900X




- Vestavná vinotéka
- Vestavná výška 1 780 mm
- Sklo + nerez – úprava dveří proti otiskům prstů
- Otevírání dveří vpravo
- Vnitřek mrazničky ve stříbrné barvě
- 2 vnitřní osvětlení
- Elektronické ovládání
- LCD teploměr
- Intenzivní chlazení
- Automatické rozmrazování
- Zabezpečení před dětmi
- Upozornění na otevřené dveře
- Rozdělení teplot: 6 až 11 °C vrchní část (2 police), 12 až 18 °C spodní část (4 police)
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 330/325 l
- Spotřeba energie: 0,699 kWh/den
- Hlučnost: 34 dB(A)



ERN34800




- Vestavná chladnička
- Vestavná výška 1 780 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Elektronické ovládání
- LCD teploměr
- Intenzivní chlazení
- Automatické rozmrazování
- Zabezpečení před dětmi
- Upozornění na otevřené dveře
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l
- Spotřeba energie: 0,397 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 34 dB(A)






ERN22510




- Vestavná chladnička s mrazicí přihrádkou
- Vestavná výška 1 225 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazicí přihrádce
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 198/193 l
- Zmrazovací kapacita mrazicí přihrádky: 17 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 215/210 l
- Zmrazovací kapacita: 2 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,6 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 36 dB(A)

Dostupné od června 2009




ERN23510



- Vestavná chladnička
- Vestavná výška 1 225 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 230/228 l
- Spotřeba energie: 0,359 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 35 dB(A)

Dostupné od června 2009






ERN15510



- Vestavná chladnička s mrazicí přihrádkou
- Vestavná výška 880 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazicí přihrádce
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 124/118 l
- Zmrazovací kapacita mrazicí přihrádky: 17 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 141/135 l
- Zmrazovací kapacita: 2 kg/ 24 h
- Spotřeba energie: 0,526 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 38 dB(A)

Dostupné od června 2009




ERN16510



- Vestavná chladnička
- Vestavná výška 880 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 154/152 l
- Spotřeba energie: 0,337 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 38 dB(A)

Dostupné od června 2009






ERU13310



- Vestavná chladnička s mrazicí přihrádkou pro spodní vestavbu
- Vestavná výška 880 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování v chladničce
- Manuální rozmrazování v mrazicí přihrádce
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 102/97 l
- Zmrazovací kapacita mrazicí přihrádky: 17 l
- Celkový objem (hrubý/čistý): 119/114 l
- Zmrazovací kapacita: 2 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,608 kWh/den
- Energetická třída: A
- Hlučnost: 37 dB(A)

Dostupné od června 2009




ERU14310



- Vestavná chladnička pro spodní vestavbu
- Vestavná výška 820 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Vnitřní osvětlení
- Mechanické ovládání
- Automatické rozmrazování
- Objem chladničky (hrubý/čistý): 135/130 l
- Spotřeba energie: 0,413 kWh/day
- Energetická třída: A
- Hlučnost: 36 dB(A)

Dostupné od června 2009






EUN12510



- Vestavná mraznička
- Vestavná výška 880 mm
- Montáž spřažených dveří
- Zaměnitelné zavěšení dveří
- Elektronické ovládání
- Manuální rozmrazování
- Rychlozmrazování
- Ukazatel vysoké teploty
- Objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/94 l
- Zmrazovací kapacita: 16 kg/24 h
- Spotřeba energie: 0,54 kWh/den
- Energetická třída: A+
- Hlučnost: 36 dB(A)



„Myslíme si, že chcete mít
vždy čisté nádobí“

Auto program

Když budete používat automatický program, spotřebič automaticky přizpůsobí množství vody a teplotu v závislosti na typu a stupni znečištění nádobí. Parametry nádobí se určí pomocí několika speciálních senzorů a odešlou se do „elektronického mozku“ myčky nádobí Fuzzy Logic. Následně myčka nádobí zvolí teplotu, délku trvání a intenzitu mycího cyklu a také spotřebu vody a elektrické energie. Nejčastěji volené teploty – v závislosti na znečištění vašeho nádobí – v programu Auto 45–70 jsou: 45, 50, 55, 65, 70 °C. Je to nejflexibilnější Auto program a je dostupný u většiny modelů Electrolux.



Úspora energie

Electrolux pro vás vytvořil řadu spotřebičů, které vám umožní šetřit energií a chovat se přátelsky k životnímu prostředí. Tato volba vám umožní podstatně zkrátit fázi sušení jak z hlediska teploty, tak i doby trvání. To vám umožní ušetřit až 25 % energie, a v případě napojení na teplou vodu dokonce až 60 %.

V důsledku zkrácení fáze sušení může vaše nádobí po skončení programu zůstat mokré. Doporučujeme otevřít dvířka myčky a nechat je pootevřená, aby nádobí mohlo úplně uschnout.

Nejlepší výsledky kromě následujících programů dosáhnete s použitím funkce úspory energie: auto, intensive, eco, glass.

Intenzivní

Intenzivní program nejen umyje silně znečištěné nádobí, ale dá vám vyšší jistotu hygieny. Během cyklu mytí se teplota udržuje na 68 °C asi po dobu 10 minut a zlepšuje hygienu a sušení. Vyšší hygiena je důležitá, zejména když myjete kuchyňská prkénka nebo kojenecké nádobí.

Rychlý program

Tento speciální program umyje lehce znečištěné nádobí během pouhých 30 minut s použitím efektivní teploty 60 °C. Rychlý program může být velmi užitečný, když pozvete přátele a potřebujete rychle umýt talíře nebo skleničky. Je to nejkratší program s nejlepším mytím „třída A“.

Program na sklo

Pomocí tohoto programu se nemusíte starat o ruční mytí svých drahých sklenic z křišťálového skla. Program na sklo s teplotou 45 °C je za vás dokonale umyje a usuší s použitím nízké teploty, postupně vodu ochladí, aby nedošlo k teplotnímu šoku. Skleničky vyndáte zářivé a beze skvrn.



Pohotovostní režim

Skupina Electrolux vyvinula inovační funkci, která šetří energii.

Je vám následující situace povědomá? Spustíte myčku a po několika hodinách si uvědomíte, že stále není vypnutá a spotřebovává energii. Naše řešení je, že myčka vypne všechny funkce a 3 minuty po skončení programu mytí na displeji ponechá pouze signál „-“. Tím můžete ušetřit 30 % energie v porovnání s normálním pohotovostním stavem. Kdykoliv budete LED displej znovu aktivovat, stačí stisknout některé tlačítko na ovládacím panelu.

AAA


Jsme pyšní, že můžeme říct, že všechny myčky nádobí Electrolux mají klasifikaci AAA, což znamená, že jsou nejlepší ve spotřebě energie, mytí a sušení.

Řada Silent

Electrolux vyvinul nejtichší řadu myček nádobí. Vysoké technické změny v designu a přídavná izolace umožnily nabídnout nejtichší spotřebiče dosahující hlučnost pouze 43 dB.

Paprsek na podlaze

Vestavěné myčky nádobí Electrolux jsou tak tiché, že někdy je obtížné určit podle zvuku, jestli je spotřebič zapnutý nebo vypnutý. Když je myčka nádobí v činnosti, na podlahu se promítá červená tečka, která indikuje, že cyklus mytí právě probíhá.

**Třída multitab**

Vývoj nových mycích prostředků si vyžádal také nové techniky mytí. Electrolux vynalezl třídu multitab. Všechny parametry myčky, zejména dobu trvání a teplotu cyklu mytí, přizpůsobí použití všech druhů multifunkčních tablet. Kombinace účinnosti tablet, požadované tvrdosti vody



a optimálního cyklu mytí zajistí nejlepší a z hlediska nákladů nejlepší výsledky. Všechny modely (s výjimkou ESI 63020X a ESL 43020) jsou vybaveny třídou multitab.

Systém Sensorlogic

Nejnovější modely myček nádobí využívají systém detekce naplnění. Když je spuštěn program a vrchní nebo spodní koš je naplněn jen málo, elektronika myčky změní objem použité vody a dobu mytí podle množství nádobí. Tak je možné velmi rychle a hospodárně umýt i malé množství nádobí.

Přívod teplé vody

Všechny myčky nádobí Electrolux je možno připojit buď k teplé (max. 60 °C), nebo studené vodě.


S přívodem teplé vody můžete dosáhnout podstatného snížení spotřeby energie a úspory času až 15 minut.

Řada myček nádobí Electrolux Green má inteligentní software, jedinečný na trhu, který automaticky rozpozná teplotu vody na vstupu a provede optimalizaci cyklu mytí tak, aby se vždy dosáhlo dokonalých výsledků.

Když budete mít solární panely nebo jiné alternativní zdroje energie pro ohřev vody, můžete dosáhnout až 40% úspory energie.

Závěsný systém se dvěma opěrnými body

Electrolux vynalezl nový systém otevírání dvířek, který umožňuje otevřít dvířka myčky úplně, aniž by bylo nutno přirýznout podstavec.



Displej

S naší novou generací displejů jsme ještě více zdokonalili jednoduchost ovládání. V našem katalogu najdete různé druhy elektroniky, které umožňují různé způsoby přístupu k programu. Ať to je dotykové ovládání, tlačítka nebo otočné přepínače, naše spotřebiče můžete vždy ovládat stejně snadno.

Odložený start

Pomocí této funkce můžete odložit start zvoleného programu o 1 až 19 hodin.

Sklopné držáky ve spodním a vrchním koši

Vaše oblíbené pánve nebo hrnce nemají standardní velikost? Mysleli jsme na to, že i přesto je budete chtít umístit do myčky. Z toho důvodu jsme vyvinuli sklopné držáky ve spodním a horním koši, takže určitě budete mít dostatek místa, které potřebujete.



Sklopné držáky na sklenice

V závislosti na náplni, kterou budete chtít mýt, máte možnost umístit sklenice a hrnky do 1 nebo do 2 řad. Tímto způsobem se vám vejde váš oblíbený džbán nebo oblíbený šálek na espresso.




Výškově přestavitelný vrchní koš

Polohu vrchního koše můžete snadno upravit, i když myčka nádobí bude zcela zaplněná. Díky tomuto nastavení získáte více místa ve vrchním koši nebo spodním koši v závislosti na konkrétní potřebě.

Měkké uložení a malý košík na příbory

Už nemusíte mít obavy, že své sklenice najdete popadané, protože naše plastové podpěry s „měkkými hroty“ umístěné v horním koši zabrání, aby během cyklu mytí spadly. Dále jsme vyvinuli malý košík na příbory umístěný v horním koši pro rychlé uložení vašeho kávového hrníčku a lžičky. Měkké hroty a malý košík na příbory jsou k dispozici jako příslušenství pro všechny myčky nádobí se šířkou 60 cm.



Vnitřní osvětlení

Pro vaše pohodlí jsme do některých našich spotřebičů umístili světlo, takže snadno můžete zkontrolovat, jestli je nádobí už čisté. Na vkládání a vyjímání nádobí z myčky je lépe vidět, a je proto snazší. A upřímně: je to tak hezké!






ESI68060X




- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 60 cm
- Global design
- Dotykové ovládání
- Osvětlení
- Interaktivní a vícejazyčný LCD displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Předoplach
- Funkce energetické úspory
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Vnitřní osvětlení
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, 4 sklopné poličky, sklopné poličky na šálky, malý příborový koš, softload (měkké uložení) pro ochranu skla, polička pro vinné sklenky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 43 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí



ESI67050X




- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 60 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- Osvětlení
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- Funkce energetické úspory
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Vnitřní osvětlení
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, 4 sklopné poličky, sklopné poličky na šálky, malý příborový koš, softload (měkké uložení) pro ochranu skla, polička pro vinné sklenky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 43 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí



ESI66050X



- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 60 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- Osvětlení
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Vnitřní osvětlení
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, 4 sklopné poličky, sklopné poličky na šálky, polička pro vinné sklenky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí







ESI66010X




- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 60 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, 4 sklopné poličky, sklopné poličky na šálky, polička pro vinné sklenky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 45 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí



ESI65010X




- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 60 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 1místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, sklopné poličky na šálky, polička pro vinné sklenky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí



ESI64010X



- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 60 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- Kontrolky LED
- Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím, Opláchnutí a čekání
- Odložený start 3/6/9 h
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, sklopné poličky na šálky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí






ESI64030X




- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 60 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky + vypínač
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, sklopné poličky na šálky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 13 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 49 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí



ESI63020X



- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 60 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- Kontrolky LED
- Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C, Opláchnutí a čekání
- Odložený start 3 h
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný s nehybnými poličkami, sklopné poličky na šálky, spodní koš s nehybnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 16 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 49 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí






ESL68060




- Plně integrovaná vestavná myčka nádobí
- Šířka 60 cm
- Elektronické ovládání s tlačítky
- LCD displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Nahřívání talířů, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- Funkce energetické úspory
- Světelný dvoubarevný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Vnitřní osvětlení
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, 4 sklopné poličky, sklopné poličky na šálky, malý příborový koš, softload (měkké uložení) pro ochranu skla, polička pro vinné sklenky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 43 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí



ESL67050




- Plně integrovaná vestavná myčka nádobí
- Šířka 60 cm
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- Funkce energetické úspory
- Světelný dvoubarevný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Vnitřní osvětlení
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, 4 sklopné poličky, sklopné poličky na šálky, malý příborový koš, softload (měkké uložení) pro ochranu skla, polička pro vinné sklenky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 43 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí



ESL67010



- Plně integrovaná vestavná myčka nádobí
- Šířka 60 cm
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- Funkce energetické úspory
- Světelný dvoubarevný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Vnitřní osvětlení
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, sklopné poličky na šálky, malý příborový koš, softload (měkké uložení) pro ochranu skla, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 45 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí







ESL66010




- Plně integrovaná vestavná myčka nádobí
- Šířka 60 cm
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání
- Světelný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, sklopné poličky na šálky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 45 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí



ESL64020



- Plně integrovaná vestavná myčka nádobí
- Šířka 60 cm
- Elektronické ovládání s tlačítky
- Kontrolky LED
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- Světelný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- Vodní senzor
- Odložený start 3/6/9 h
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, sklopné poličky na šálky, polička pro vinné sklenky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 1,05 kW/h
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 12 sad nádobí





ESI47020X



- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 45 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- Funkce energetické úspory
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Vnitřní osvětlení
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, sklopné poličky na šálky, malý příborový koš, softload (měkké uložení) pro ochranu skla, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 0,8 kW/h
- Hlučnost: 45 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 9 sad nádobí




ESI45010X






- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 45 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 1místný displej
- Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím
- Odložený start 1–19 h
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, nehybné + sklopné poličky na šálky, spodní koš s nehybnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 13 l
- Spotřeba energie: 0,8 kW/h
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 9 sad nádobí



ESI44030X



- Vestavná myčka nádobí s ovládacím panelem
- Šířka 45 cm
- Global design
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 1místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Intenzivní 70 °C, Opláchnutí a čekání
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, nehybné + sklopné poličky na šálky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 0,8 kW/h
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 9 sad nádobí






ESL47020




- Plně integrovaná vestavná myčka nádobí
- Šířka 45 cm
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, 1 hodina 55 °C, Opláchnutí a čekání
- Funkce energetické úspory
- Světelný dvoubarevný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Vnitřní osvětlení
- Možnost výškové instalace
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, sklopné poličky na šálky, malý příborový koš, softload (měkké uložení) pro ochranu skla, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 12 l
- Spotřeba energie: 0,8 kW/h
- Hlučnost: 45 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 9 sad nádobí



ESL46010




- Plně integrovaná vestavná myčka nádobí
- Šířka 45 cm
- Elektronické ovládání s tlačítky
- 3místný displej
- Auto 45–70 °C, Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C
- Světelný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- Vodní senzor
- Odložený start 1–19 h
- Kontrolka doplnění soli a leštidla
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, nehybné + sklopné poličky na šálky, spodní koš se 2 rozložitelnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 13 l
- Spotřeba energie: 0,8 kW/h
- Hlučnost: 47 dB(A)
- Turbo sušení
- 9 sad nádobí



ESL45010



- Plně integrovaná vestavná myčka nádobí
- Šířka 45 cm
- Elektronické ovládání s tlačítky
- Kontrolky LED
- Ekonomický 50 °C, Rychlý 60 °C, Sklo 45 °C, Intenzivní 70 °C, Normální 65 °C s předmytím
- Světelný bod na podlaze – SPOT-CONTROL
- Odložený start 3/6/9 h
- Kontrolka doplnění soli
- Aqua Control
- Ochrana proti přetečení
- Vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění, nehybné poličky, nehybné + sklopné poličky na šálky, spodní koš s nehybnými talířovými poličkami
- Spotřeba vody: max. 13 l
- Spotřeba energie: 0,8 kW/h
- Hlučnost: 49 dB(A)
- Aktivní sušení s rekondenzací
- 9 sad nádobí



„Myslíme
na to,
že byste
chtěli
vestavnou
pračku“






EWG14550W

NEW 

- Integrovaná vestavná pračka
- Náplň pračky: 6 kg
- LCD displej
- Tlačítka + otočný přepínač
- Programy: Bavlna, Bavlna s předpírkou, Syntetické tkaniny, Syntetické tkaniny s předpírkou, Jemné prádlo, Odstředňování, Vypouštění, Máchaní, Spodní prádlo, Hedvábí, Ruční praní, Vlna, Ekonomický program pro bavlnu
- Funkce tlačítek: 4 úrovně teplot + praní ve studené vodě, 3 úrovně otáček (+ bez otáček a odložení ždímání), Snadné žehlení, Extra máchaní, Odložení start, Start/pauza, Prodloužení programu, Zkrácení programu
- Sensorlogic
- Aqua Control
- Energetická třída: A+
- Účinnost praní: A
- Účinnost odstředňování: B
- Spotřeba vody: 52 l
- Max. rychlost odstředňování: 1 400 ot./min.
- Obsah bubny: 46 l
- Spotřeba energie praní: 1,02 W/h
- Hlučnost při praní: 57 dB
- Hlučnost při odstředňování: 78 dB



	Synchronizovaný 3násobný teleskopický výsuv Super clean 940 304 214	3násobný teleskopický plno výsuv Super clean s antistatickou úpravou a funkcí synchronizovaného plnovýsuvu	EOB98000X
	Synchronizovaný 3násobný teleskopický výsuv Super clean 944 189 161	3násobný teleskopický plno výsuv Super clean s antistatickou úpravou a funkcí synchronizovaného plnovýsuvu	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	3násobný teleskopický výsuv 949 779 583	3násobný teleskopický výsuv	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	2násobný teleskopický výsuv 944 189 157	2násobný teleskopický výsuv s funkcí synchronizovaného výsuvu	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	2násobný teleskopický výsuv 949 779 582	2násobný teleskopický výsuv	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	1 teleskopický výsuv 949 779 544	Teleskopický výsuv použitelný v libovolné úrovni	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Pekáč Super clean 944 189 142	Pekáč s povrchovou úpravou Super clean. Není nutné používat papír na pečení nebo přidávat olej. Pro mytí použijte pouze teplou vodu a měkkou houbu.	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Plech na pečení Super clean 944 189 143	Plech na pečení s povrchovou úpravou Super clean. Není nutné používat papír na pečení nebo přidávat olej. Pro mytí použijte pouze teplou vodu a měkkou houbu.	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Drátěný rošt Super clean 944 189 144	Drátěný rošt opatřený nelepivou povrchovou úpravou.	EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, EON33100X
	Hliníkový plech 949 779 527	Hliníkový plech	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Černý smaltovaný pekáč 949 779 528	Černý smaltovaný pekáč	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Hluboký smaltovaný plech 949 779 259	Hluboký smaltovaný plech	EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X
	Čistící houba (SPOS180) 940 304 193	Čistící houba pro parní trouby	EOB98000X, EOK96030X
	Vybavení myčky 911 740 560	Mini koš na příbory + 2 softloads (měkké uložení)	Pro všechny myčky nádob o šířce 60 cm
	Škrabka na sklokeramické desky 5029 27 09 008	Lehká škrabka pro mechanické čištění sklokeramických desek. Odstraňuje přilpášené zbytky pokrmů a skvrny odolávající tekutým čističům bez poškození povrchu varné desky. Náhradní břity k dispozici v balení po 10 kusech. (5029 27 10 006)	Pro všechny keramické varné desky
	Speciální plastový nůž „crocodile style“ 5028 47 11 004	Vhodný pro řezání na citlivém povrchu (např. teflonem pokrytý pečící plech nebo pánev). Je určen také pro použití v silikonových pečících formách.	